



MOTORBIKE

**LIQUI
MOLY**

**MOTORÖL
& ADDITIVE**

Werkstattkonzepte

Ideen. Lösungen. Erfolg.

SHOOTER. VON LIQUI MOLY.



Speed Additive Shooter
80 ml, Art.-Nr. 3823



Engine Flush Shooter
80 ml, Art.-Nr. 3028



4T Additive Shooter
80 ml, Art.-Nr. 3824



MoS2 Shooter
20 ml, Art.-Nr. 20555



24x Speed Additive Shooter, 24x Engine Flush Shooter
oder 24x 4T Additive im Aufreißkarton. Ideal für die Verkaufstheke.



SHOOTER

Additives for Motorbikes & Scooter



APPARATIVE AUSRÜSTUNG 6

LIQUI MOLY hat alles rund um die ordnungsgemäße und komfortable Ölbevorratung und -abgabe.



ENTSORGUNG 30

Die Komplett-Entsorgungslösung für Handel und Werkstatt.



LAGERKONZEPT 11

Ordentlich und sicher: die Chemieschränke für alle LIQUI MOLY-Produkte.



INTERNET 33

Alles aus erster Hand erfahren – über die Datenautobahn zu LIQUI MOLY.



ÖL IM TANKWAGEN 15

LIQUI MOLY-Öle direkt aus dem Tankwagen in Ihre Fernölanlage.



TEAMSHOP 37

Firmen-, Freizeit- und Arbeitskleidung kostengünstig bestellen.



GELD VERDIENEN MIT ADDITIVEN 16

Motorenprobleme lösen und Geld verdienen – mit LIQUI MOLY-Additiven.



SHOPDISPLAY 39

Attraktive und platzsparende Displays sorgen für mehr Umsatz in Ihrem Verkaufsraum.




ASD-BEFÜLLSTATION 18

Das clevere Airspraysystem mit wiederbefüllbaren Dosen.



VERKAUFSFÖRDERUNG 41

Schmücken Sie Ihren Betrieb mit der Strahlkraft unserer weltweit bekannten Marke.



GEFAHRSTOFFMANAGEMENT 20

Der tägliche Umgang mit Gefahrstoffen ist in der Gefahrstoffverordnung geregelt.



SMART-KONZEPT 45

Fahren Sie einen LIQUI MOLY-smart! Ein Topangebot für LIQUI MOLY-Werkstatt- und Handelspartner.



ÖLABSCHEIDERKONZEPT 24

Rechtssicherheit und Kosteneinsparung mit LIQUI MOLY.



FINANZIERUNG 47

Zur Werkstattausrüstung ohne langes Hin und Her.



ELEKTROGERÄTEPRÜFUNG 28

Für eine sichere Nutzung von elektrischen Geräten.



LIQUI MOLY-ACADEMY 49

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Angebot an Schulungen, Vorfürungen und Präsentationen.

NEU!

Eine Marke, alle Lösungen

Als weltweit bekannter Hersteller hochwertigster Motoröle, Additive, Fahrzeugpflegeprodukte, chemischer Reparaturhilfen sowie Service-, Klebe- und Dichtprodukte bieten wir Ihnen das volle Sortiment zur technischen und optischen Werterhaltung von Fahrzeugen. Eine einzigartige Produktvielfalt, die Sie nur bei LIQUI MOLY finden.

Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. So sparen Sie viel Zeit und Geld. Ein starkes Argument für Handel, Werkstätten und Verbraucher. Nutzen Sie diesen Mehrwert und profitieren Sie von unserer Sortiments- und Produktkompetenz!

100 % Qualität durch 100 % Einsatz

Entwicklung, Erprobung, Kontrolle – das alles findet in unseren eigenen Laboren statt. Und auch die Herstellung unserer Motoröle und Additive erfolgt ausschließlich in Deutschland. Denn Qualität beruht auf intensiver Arbeit und enormer Fachkenntnis. Ergänzend kooperieren wir mit den renommiertesten unabhängigen Prüfinstituten der Branche. Das Ergebnis: innovative Produkte von konstant hoher Qualität.

Damit das auch so bleibt, ist unser Managementsystem nach der DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert und wird regelmäßig überprüft. Gleichzeitig denken wir aber auch an die Umwelt. Aus diesem Grund sind unsere Entwicklung, Produktion und Vertrieb nicht nur nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert, sondern wir erfüllen auch die aktuellen Gesetzesvorgaben und darüber hinaus die Forderungen bekannter Umweltnormen wie z.B. der DIN EN ISO 14001:2015. Ebenso ist unser Energiemanagement nach der DIN EN ISO 50001:2011 zertifiziert. Denn den schonenden, gewissenhaften Umgang mit Energie und knapper werdenden Ressourcen betrachten wir als unsere Pflicht.

Davon profitieren auch Sie, z. B. mit unserem Mehrweg-Containersystem, dem cleveren Airspraysystem mit wiederbefüllbaren Aerosoldosen und unserem Entsorgungskonzept inklusive der passenden Werkstattausrüstung für die fachgerechte Entsorgung von Schmierstoffen.



**Qualitätsmanagementsystem
ISO 9001**

- Kundenorientierung
- Kundenzufriedenheit
- Fortlaufende Verbesserung
- System- bzw. Prozesswirksamkeit

ID 15 100 106770

www.tuev-thueringen.de

Zertifiziertes Managementsystem



Ideen für mehr Nachfrage und Gewinn

Unsere hochwertigen Produkte sind die optimale Basis für sicheres und wirtschaftliches Arbeiten in der Werkstatt. Erschließen Sie mit LIQUI MOLY neue Geschäftsfelder, steigern Sie Ihren Umsatz und verbessern Sie Ihre Rendite – wir bieten Ihnen hierzu die passenden Konzepte, Verkaufsförderungshilfen und Schulungen. Motorbike-Werkstätten stehen wir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Die Kompetenz einer Werkstatt zeigt sich auch in durchdachter Organisation von Arbeitsabläufen und aktuellem Fachwissen. Für beides bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen: sei es Öl- oder Getriebeölschrank für die saubere, wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung unserer Hochleistungsschmierstoffe oder unsere LIQUI MOLY-Academy, die Sie mit Schulungen zu allen Sortimentsbereichen versorgt. Darüber hinaus unterstützen wir Sie beim vorschriftsmäßigen Umgang mit Chemikalien im Rahmen des neuen Gefahrstoffmanagements – zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und für Rechtssicherheit.

Nutzen Sie unsere Markenbekanntheit

LIQUI MOLY ist eine weltweit bekannte und beliebte Marke. Unser blau-rot-weißes Logo steht in der Gunst der Verbraucher ganz oben. Mehrfach hintereinander wurden wir als beliebteste Schmierstoffmarke Deutschlands ausgezeichnet. Das Ergebnis: ständig steigende Nachfrage nach unseren Produkten und steigende Umsatzchancen für Sie.

Unsere Markenbekanntheit beruht auf cleverem Marketing und gezieltem Sponsoring. Dieser Mix ergibt eine Strahlkraft, die wir gerne mit Ihnen teilen, indem wir Ihrem Betrieb ein schönes LIQUI MOLY-Gesicht in Form einer Werkstattbeschilderung geben. Werbung, die wirkt und verkauft!





Besser gehts nicht: Ölbevorratung und -entnahme leicht gemacht

Problemlose und
saubere Lagerhaltung.

Die Lagerhaltung und die Entnahmegeräte für Öle sind ein wichtiger Faktor in der Meisterwerkstatt. Denn nur die richtigen Gerätschaften sparen Geld und Zeit. LIQUI MOLY bietet praxisingerechte, robuste und bezahlbare Apparaturen.

Fasspaket A

Handpumpe

bestehend aus:

- Fasspumpe mit Teleskopsaugrohr für 60 l bis 205 l
- Messbecher 2 l mit flexiblem Auslaufrohr und Deckel

(Art.-Nr. 7950)



Fasspaket A1

Handpumpe

bestehend aus:

- Profihandpumpe mit Teleskopsaugrohr für 60 l bis 205 l

(Art.-Nr. 7996)



Fasspaket B

Pneumatische Ölförderanlage mit Handdurchlaufzähler

bestehend aus:

- Pneumatikpumpe 3:1, doppelwirkend
- Saugrohr für 60 l bis 205 l
- Handdurchlaufzähler, Auslauf starr 60°
- 4 m Abgabeschlauch 3/4"
- Wartungseinheit mit Absperrhahn

(Art.-Nr. 7951)



Fasspaket B1

Pneumatische Ölförderanlage mit Zapfpistole

bestehend aus:

- Pneumatikpumpe 3:1, doppelwirkend
- Saugrohr für 60 l bis 205 l
- Zapfpistole ohne Zählwerk
- 4 m Abgabeschlauch 3/4"
- Wartungseinheit mit Absperrhahn

(Art.-Nr. 7952)



Fasspaket C

Pneumatische Ölförderanlage, fahrbar

bestehend aus:

- Pneumatikpumpe 3:1, doppelwirkend
- Saugrohr für 60 l bis 205 l
- Handdurchlaufzähler, Auslauf starr 60°
- Fahrwagen inkl. Tropfbecher für Fässer bis 205 l
- 4 m Abgabeschlauch
- Wartungseinheit mit Absperrhahn

(Art.-Nr. 7953)



Fasspaket D

Pneumatische Ölförderanlage für Wandmontage

bestehend aus:

- Pneumatikpumpe 3:1, doppelwirkend
- Saugrohr für 60 l bis 205 l
- Handdurchlaufzähler, Auslauf starr 60°
- 10 m Schlauchaufroller offen 1/2"
- Zapfpistolenhalter
- Wartungseinheit mit Absperrhahn
- Rückwand nicht im Lieferumfang

(Art.-Nr. 7954)



Elektrische Pumpe für Öle

Elektrische Ölförderanlage mit Handdurchlaufzähler

bestehend aus:

- Elektropumpe 230 V, Förderleistung 9 l/min.
- Saugrohr mit Fußventil für 205 l (optional mit Pumpen-Wandhalterung für 60 l)
- 4 m Abgabeschlauch 3/4"

[Art.-Nr. 29013]



Rollwagen für Container/Fässer

Fahrwagen inkl. Tropfbecher für Container oder Fässer bis 205 l.

[Art.-Nr. 7912]



Kompaktanlage SAR

mit 10 m Schlauchaufroller, Füllvolumen 1.000 l

bestehend aus:

- Palettenfuß und Füllstandsanzeige
- Handdurchlaufzähler, Auslauf starr 60°
- Pneumatikpumpe 3:1, doppelwirkend
- 10 m Schlauchaufroller offen 1/2"
- Halterung für Handdurchlaufzähler mit Tropfbecher
- Wartungseinheit mit Absperrhahn
- Maße: 1.135 x 907 x 2.180 mm (LxBxH)
- Gewicht: 130 kg

[Art.-Nr. 7918]

alternativ

Kompaktanlage SAR Austria

Ausstattung analog zu Art.-Nr. 7918 mit Blasenabscheider und Handdurchlaufzähler, geeicht

[Art.-Nr. 7937]



Kompaktanlage

mit 8 m offenem Schlauch, Füllvolumen 1.000 l

bestehend aus:

- Palettenfuß und Füllstandsanzeige
- Handdurchlaufzähler, Auslauf starr 60°
- Pneumatikpumpe 3:1, doppelwirkend
- 8 m Abgabeschlauch 1/2" mit Schlauchhalter
- Halterung für Handdurchlaufzähler mit Tropfbecher
- Wartungseinheit mit Absperrhahn
- Maße: 1.135 x 907 x 2.050 mm (LxBxH)
- Gewicht: 110 kg

[Art.-Nr. 7802]

alternativ

Kompaktanlage Austria

Ausstattung analog zu Art.-Nr. 7802 mit Blasenabscheider und Handdurchlaufzähler, geeicht

[Art.-Nr. 7936]



Schlauchaufroller geschlossen

10 m Schlauchlänge 1/2"

- zur Wand-/Bodenmontage
- Maße:
495 x 158 x 508 mm (L x B x H)
- Gewicht: 17 kg

[Art.-Nr. 7838]



Schlauchaufroller offen

10 m Schlauchlänge 1/2"

- zur Wand-/Bodenmontage
- Maße:
472 x 152 x 498 mm (L x B x H)
- Gewicht: 15 kg

[Art.-Nr. 7883]



Ölauffangwanne

für 2 Fässer bis 205 l

- TÜV-bauartgeprüft
- Maße: 1.200 x 800 x 360 mm (L x B x H)
- Gewicht: 76 kg

[Art.-Nr. 7812]



Leckwarngerät

als Zubehör für:

- Kompaktanlage
Art.-Nr. 7802/7918/
7936/7937 bzw.
- Öltank Art.-Nr. 7811/7819

[Art.-Nr. 7807]



Fassregal für 2 x 60 l-Fässer

mit Ölauffangwanne

- Maße:
450 x 820 x 1.310 mm
(L x B x H)
- Gewicht: 18 kg

[Art.-Nr. 7803]



Fassregal für 6 x 60 l-Fässer

mit Ölauffangwanne

für Kleingebinde oder
3 x 60 l-Fässer zusätzlich
und Kannenträger

- Maße:
1.320 x 800 x 1.300 mm
(L x B x H)
- Gewicht: 60 kg

[Art.-Nr. 7994]



Mehrzwecktank 1.000 l

- doppelwandig
- Kunststoffblase mit Weißblechmantel
- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Maße: 1.280 x 760 x 1.420 mm (L x B x H)
- Gewicht: 94 kg

[Art.-Nr. 7811]



Mehrzwecktank 750 l

- doppelwandig
- Kunststoffblase mit Weißblechmantel
- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Maße: 980 x 760 x 1.420 mm (L x B x H)
- Gewicht: 72 kg

[Art.-Nr. 7819]



Frischölzapftheke

- Kannenstation für 2 Ölsorten (auf 4 Sorten erweiterbar)
- 2 Zapfhähne
- 2 Pneumatikpumpen 3:1, doppelwirkend inkl. Wandhalterung
- 2 x 4 m Saugleitung 1" und 2 x 2 m Druckleitung 3/4" mit Absperrhahn (Standard) – auf Wunsch gibt es auch individuelle Längen
- Wartungseinheit mit Absperrhahn
- Maße: 480 x 295 x 620 mm (LxBxH)
- Gewicht: 30 kg

[Art.-Nr. 7968]

Elektronik-Anbauzähler

[Art.-Nr. 7967]



Abbildung enthält Zusatzausstattung.



Erweiterungsset für Frischölzapftheke

für 1 Sorte Öl

- Zapfhahn
- Pneumatikpumpe 3:1, doppelwirkend inkl. Wandhalterung
- 4 m Saugleitung 1" und 2 m Druckleitung 3/4" mit Absperrhahn
- Wartungseinheit mit Absperrhahn
- Gewicht: 6 kg

[Art.-Nr. 7969]



Fettsystem pneumatisch

für Großgebilde 25 kg bzw. 50 kg, fahrbar

- Pneumatikfettpumpe 1:55 mit Saugrohr und Schöpfwerk
- Förderleistung: ca. 600 ccm/min
- Hochdruckfett pistole mit Z-Drehgelenk
- Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgekolben
- Druckreduzierventil und Stecknippel
- Fahrwagen
- 4 m Hochdruckschlauch

[25 kg: Art.-Nr. 7991, 50 kg: Art.-Nr. 7992]





Kostenlos in Verbindung
mit einer Überlassungs-
und Nutzungsvereinbarung.

Ordnung und Sauberkeit in der Werkstatt: mit den LIQUI MOLY- Stahlschränken

Ölschrank

(Art.-Nr. 7920)

Material:

Stahlblech pulverbeschichtet in anthrazit und alusilber, 2 Fachböden (1 Fachboden optional), Abtropfwanne aus verzinktem Stahlblech, Prospektfach in der rechten Türe. Türen abschließbar.

Gewicht:

116 kg

Maße (H x B x T):

2.100 x 950 x 550 mm

Inhalt Ölschrank:

- 1x Gesamtkatalog (Art.-Nr. 5452)
- 1x Werkstattkonzepte (Art.-Nr. 5575)
- 1x Pkw-Ölwegweiser (Art.-Nr. 5430)
- 1x Nfz-Ölwegweiser (Art.-Nr. 5431)
- 1x Freigaben-Übersicht TopTec-Öle (Art.-Nr. 50608)
- 1x Freigaben-Übersicht Öle (Art.-Nr. 50609)
- 1x Bestellformular Zusatzetiketten
- 3x Zusatzetiketten 20 l
- 1x Umweltzertifikat
- 1x Messbecher transparent 1 l

Der Schrank wird fertig montiert geliefert.

Für jedes Fahrzeug das richtige Öl – alle Ölspezialitäten sauber und geordnet im LIQUI MOLY-Ölschrank!

- Speziell für die 20 l-Kanister von LIQUI MOLY entwickelt.
- So können Sie sicher und übersichtlich die in der Regel kleineren Mengen an wertvollen Spezialölen aufbewahren.
- Versetzte Böden verhindern das Tropfen auf die unteren Lagen.
- Integrierte Ölauffangwanne, somit gibt es keine Probleme mit Behörden.
- Abschließbar, d. h. kein „Ölschwund“ mehr.
- In die Tür integrierte Dokumentenfächer, z. B. für technische Datenblätter.

Folgende Ausstattungen sind verfügbar:

- 8 x 20 l-Kanister und 2 x 60 l-Fass.
Schrank enthält dann 2 Fachböden,
8 Stück Auslaufhähne (Art.-Nr. 7924) und
2 Handpumpen für 60 l-Fass (Art.-Nr. 7932).

oder

- 12 x 20 l-Kanister.
Schrank enthält dann 3 Fachböden,
12 Stück Auslaufhähne (Art.-Nr. 7924).

Kostenlos erhältlich in Verbindung mit einer entsprechenden Ölbestellung und einer Ölabnahme (Grundlage ist eine Überlassungs- und Nutzungsvereinbarung). Sprechen Sie hierzu mit Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter.



Optimal für wertvolle Motor- und Getriebeöle.



Kunststoff Handpumpe

für 60 l- und 205 l-Fässer

- Kunststoff Handpumpe aus Polypropylen
- Teleskopsaugrohr, einstellbar von 480 bis 950 mm

(Art.-Nr. 7932)



Auslaufhahn Kunststoff

für 20 l-Kanister mit Gewinde DIN 61

(Art.-Nr. 7924)



Zusatzetiketten

für die Kennzeichnung der 20 l-Kanister liegen bei.



Handdosierspritze (optional)

zur Befüllung von Getrieben.

(Art.-Nr. 7989)

Getriebeölschrank

(Art.-Nr. 7993)

Gewicht:

52 kg

Maße (H x B x T):

950 x 630 x 550 mm

- Der LIQUI MOLY-Getriebeölschrank ist eine Eigenentwicklung und wird exklusiv für LIQUI MOLY-Kunden produziert.
- Der Korpus, die Türen und die Einteilung im Inneren bestehen aus hochwertigem Stahlblech, die alusilber bzw. anthrazit pulverbeschichtet sind.
- Außerdem verfügt der Schrank über 1 ausziehbare Ölauffangwanne, 3 Auslaufhähne, 1 bereits vorgesehene Halterung für 1 Handdosierspritze (Art.-Nr. 7989) und 2 Aufbewahrungsfächer für Zusatzetiketten, Ölwegweiser etc. an der rechten Türinnenseite.
- Bohrlöcher und Verstärkungsplatten an der Rückwand für Wandbefestigung.

Folgende Bestückung ist möglich:

- 3 x 20 l-Gebinde, 3 x 6er VPE der 1 l-Getriebeöflflasche

Optional: 1.000 ml-Handdosierspritze (Art.-Nr. 7989) in der dafür vorgesehenen Halterung.



Ideal als Ergänzung zum LIQUI MOLY-Ölschrank (Art.-Nr. 7920).

Motorbike-Ölschrank

(Art.-Nr. 7990)

Gewicht:

52 kg

Maße (H x B x T):

950 x 630 x 550 mm

- Der Motorbike-Ölschrank wurde speziell für 20 l- und 1 l-LIQUI MOLY-Gebinde entwickelt.
- Stabile Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur Wandmontage.
- Ideal zur sicheren Verwahrung von Motorbike-Motoren- und -Getriebeölen.
- Mit integrierter Ölauffangwanne und Dokumentenfach für technische Merkblätter.

Folgende Bestückung ist möglich:

- 3 x 20 l-Gebinde, 3 x 6er VPE der 1 l-Motorradölkanister



Zubehör für die obenstehenden Ölschränke:

Auslaufhahn Kunststoff

für 20 l-Kanister
mit Gewinde DIN 61

(Art.-Nr. 7924)



Zusatzetiketten

für die Kennzeichnung
der 20 l-Kanister liegen bei.



Chemieschränke

(Art.-Nr. 7973)

Gewicht:

je 23,5 kg

Maße (H x B x T):

950 x 450 x 320 mm

Speziell von LIQUI MOLY entwickelte Stahlschränke in sehr stabiler Ausführung. Ideal für den professionellen Einsatz in der Werkstatt mit praktischer Einteilung. Alle Schränke sind bereits für die Wandmontage vorbereitet. Die Türen können mittels Bügelschloss gegen „Schwund“ gesichert werden. Alle drei Schränke gibt es einzeln und kostenlos in Verbindung mit einer Überlassungs- und Nutzungsvereinbarung.



Additivschrank

Zur Lagerung von LIQUI MOLY-Additiven der Pro-Line-Serie, die in der Werkstatt zum Einsatz kommen.

Serviceprodukteschrank

Bei Überhitzung von Aerosoldosen, z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Brand, besteht die Gefahr, dass die Aerosoldosen zerbersten. Neben der Gefährdung durch Teile der Spraydose werden weitere hochbrennbare Stoffe freigesetzt, die zu einer Verschlimmerung des Brandes bis hin zur Explosion führen können. Deshalb ist es im Arbeitsalltag einer Werkstatt sinnvoll, nicht verwendete Aerosoldosen im LIQUI MOLY-Serviceprodukteschrank aufzubewahren, um diesen Gefahren entgegenzuwirken.





LIQUI MOLY-Öle: direkt in Ihre Tanks

Schnell und wirtschaftlich:
der LIQUI MOLY-Truck bringt's.

Wenn Sie eine Fernölanlage bei sich installiert haben, können Sie original LIQUI MOLY-Öle auch direkt aus dem Tankwagen beziehen. Dies erleichtert nicht nur das Handling und die Lagerhaltung, sondern ist auch deutlich preisgünstiger. Für dieses Geschäft setzen wir spezielle Containerfahrzeuge sowie Dreikammernachläufer ein.

Über zwei getrennte Pumpsysteme mit Zählwerk und Bondrucker werden die Tanks befüllt. Die Belieferung erfolgt innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Auftragseingang in Mindestbestellmengen von 1.000 l pro Sorte.



Motorenprobleme lösen und Geld verdienen mit LIQUI MOLY-Additiven

LIQUI MOLY Pro-Line-Additive wurden speziell für die Anforderungen in der Meisterwerkstatt entwickelt.

Hoher Ertrag mit geringem Aufwand

Nehmen Sie bei jedem Fahrzeugdurchgang, Kundendienst oder AU eine Reinigung des kompletten Motorsystems vor. Ihr Kunde wird es Ihnen danken.

Die Lebensdauer und Leistung des Fahrzeugs steigt, der Kraftstoffverbrauch sinkt und Sie können ein gutes Zusatzgeschäft realisieren.

Optimieren Sie die Abgaswerte vor der AU

Alle Additive haben eines gemeinsam: Sie reduzieren die CO- und HC-Emissionen sowie Ruß und optimieren die Werte vor der Abgasuntersuchung. Sie reinigen verschmutzte Benzineinspritzanlagen, entfernen Verkokungen und Ablagerungen im Brennraum, im Gemischauflbereitungssystem sowie an Einspritz- und Einlassventilen und sorgen für eine exakte Einspritzdosierung und Vernebelung des Kraftstoffs. Der Motor erhält seine ursprüngliche Leistung zurück, der Kraftstoffverbrauch wird gesenkt. Erfolgreich getestet nach international normierten CEC-Prüfstanduntersuchungen. Eine umweltschonende Verbrennung wird gewährleistet. Turbo- und Katalysatorbewährt.

10 Tipps für erfolgreiche Geschäfte mit Kraftstoff- und Öladditiven in der Werkstatt:

- Durch den Verkauf von Additiven wird die Rendite einer Werkstatt ohne (Arbeits-)Zeitaufwand verbessert.
- Wecken Sie bei Ihren Kunden das Problembewusstsein. Das heißt: Bieten Sie Additive aktiv an. Sprechen Sie Ihre Kunden darauf an und warten Sie nicht, bis Sie danach gefragt werden.
- Verkaufen Sie nicht „1 Dose Additiv“, sondern eine Motorsystemreinigung (Benzinadditive) bzw. einen Langzeitverschleißschutz (Öladditive).
- Verkaufen Sie nicht den Preis, sondern die Leistung des Additivs. Sprechen Sie Ihre Kunden auf die Vorteile und Wirkungsweise von Additiven an und stellen Sie insbesondere den Nutzen für den Kunden in den Fokus.
- Erklären Sie Ihrem Kunden, dass beim Verbrennungsvorgang in jedem Motor Ablagerungen, vor allem an Ventilen und Einspritzdüsen entstehen.
- Erläutern Sie die Folgen:
Ablagerungen = Leistungsverlust = steigender Verbrauch = höherer Schadstoffausstoß
- Kraftstoffadditive reduzieren diese Ablagerungen bzw. lassen diese erst gar nicht entstehen:
keine Ablagerungen = optimale Leistung = reduzierter Kraftstoffverbrauch = geringerer Schadstoffausstoß
- Alle Additive sind exakt auf Verträglichkeit mit allen Kraftstoffen und Motorölen getestet. Negative Auswirkungen sind garantiert ausgeschlossen.
- Werfen Sie in den Verkaufsgesprächen Ihre technische Kompetenz in die Waagschale. Erklären Sie Ihren Kunden in kurzen und einfachen Worten in Verbindung mit den Abbildungen aus den Prospekten die Hintergründe und Ursachen für die entstehenden Probleme (z. B. Verschmutzung im System) und die daraus resultierenden Folgen (unruhiger Motorlauf, hoher Kraftstoffverbrauch). Weisen Sie auf mögliche Folgeschäden und die entsprechenden Kosten hin (wie Austausch der Ventile u. ä.). Zeigen Sie beispielsweise Kompressionstestprotokolle und verkokte Ventile und erklären Sie Ihrem Kunden, dass er für nur einen geringen Aufwand einen blitzblank gereinigten Motor bekommt.
- Nutzen Sie Schulungsangebote, technische Informationen und Prospekt-/Werbematerial zur Unterstützung.



Müll vermeiden mit der Airspraydose

Das wiederbefüllbare
Spraydosensystem.

Unser Konzept

Einwegverpackungen kosten Geld und müssen auch noch teuer entsorgt werden. Mit unserem tauschfähigen, wiederbefüllbaren Chemtainer und der Befüllstation wird das Abfüllen von gebräuchlichen Werkstattprodukten kinderleicht. Das Spezialventil am Dosenboden erlaubt das Befüllen der Airspraydosen mit Druckluft und Flüssigkeit ohne Aufschauben in einem Arbeitsgang. Sie sparen Zeit und arbeiten sauber und wirtschaftlich.

Ihr Nutzen

Einfache Handhabung und die Befüllung mit kostenloser Luft als Treibmittel machen dieses System schnell bezahlt. Der Chemtainer entspricht den gesetzlichen Vorschriften und es ist keine zusätzliche Auffangwanne zur Lagerung und Abfüllung erforderlich. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften bezüglich Aufstellung und Betriebes der ASD-Befüllstation. Die vollen Chemtainer werden von uns gebracht, die leeren werden wieder abgeholt.

ASD auf einen Blick

Der Schnell-Reiniger wird von uns im Edelstahl-Chemtainer oder im 60 l-Einwegfass geliefert.

Die ASD-Befüllstation ist wirtschaftlich und absolut sicher

- Das Gerät lädt sich nicht statisch auf, somit ist eine Erdung nicht notwendig.
- Das Fass mit dem Medium wird nicht unter Druck gesetzt. Eine Explosionsgefahr besteht nicht.
- Die Abfüllung unterliegt keinerlei gesetzlichen Auflagen. Sie benötigen keine zusätzliche Auffangwanne.
- Die Lagerung wird nicht zu den 1.000 l wasser-gefährdenden Stoffen gezählt.
- Es entsteht keinerlei Müll.
- Die Dose wird in einem Arbeitsgang mit Wirkstoff und Luft befüllt.
- Der Betrieb ist günstiger und umweltfreundlicher als mit herkömmlichen Aerosoldosen.

Airspraydose Schnellreiniger

(Art.-Nr. 6630)



Schnellreiniger Container 60 l

(Art.-Nr. 6586)

ASD-Befüllstation

für Container
und Fässer

(Art.-Nr. 3384)



Gehen Sie auf Nummer sicher:

mit dem LIQUI MOLY-Gefahrstoffmanagement


Vier Fragen, die Ihnen schnell Klarheit bringen:

- Werden Ihre Mitarbeiter jährlich unterwiesen?
- Kennen Ihre Mitarbeiter die Symbole des GHS-Systems?
- Ist Ihr Unternehmen mit Betriebsanweisungen ausgestattet?
- Führen Sie ein Gefahrstoffverzeichnis?



Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Nein“ beantworten, besteht dringend Handlungsbedarf. Mit dem LIQUI MOLY-Gefahrstoffmanagement.

Profitieren Sie von unseren Leistungsbausteinen, die Sie als einzelne Module oder im Paket ordern können. Sie decken sämtliche Themen ab, die beim Gefahrstoffmanagement in jedem Unternehmen, das Chemieprodukte verwendet, gesetzlich erforderlich sind.



Gefährdungsbeurteilung

Bei der Gefährdungsbeurteilung muss ein Unternehmer nach § 7 Gefahrstoffverordnung alle relevanten Gefährdungen ermitteln und bewerten, denen seine Beschäftigten im täglichen Betrieb ausgesetzt sind. Um dies ordnungsgemäß durchführen zu können, erhalten Sie von LIQUI MOLY eine Mustergefährdungsbeurteilung, inklusive Maßnahmenliste, speziell für KFZ-Betriebe. Anhand dieser können Sie die Gefährdungsbeurteilung für Ihren Betrieb schnell und einfach erstellen.



Gefahrstoffverzeichnis

Als Grundlage hierfür dienen die Sicherheitsdatenblätter. Das Verzeichnis ist eine Übersicht über die in Ihrem Betrieb verwendeten Gefahrstoffe. Dies ist laut § 6 GefStoffV zu erstellen. Wir erstellen für Sie Ihr individuelles Gefahrstoffverzeichnis mit allen LIQUI MOLY-Produkten.



Unterweisung der Mitarbeiter

Laut § 14 der Gefahrstoffverordnung und § 12 des Arbeitsschutzgesetzes muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass die Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisungen über auftretende Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen mündlich unterwiesen werden. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisungen sind schriftlich zu dokumentieren und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen. Bei jedem betrieblichen Unfall prüfen Behörden, ob Sie Ihre Unterweisungen rechtzeitig und ausreichend durchgeführt haben. Können Sie dies nicht oder nur unzureichend nachweisen, stehen Sie in der Haftung! Diese jährlich vorgeschriebenen Unterweisungen für Ihre Mitarbeiter führen wir vor Ort in Ihrem Unternehmen durch. So sparen Sie Zeit und Reisekosten.

Art.-Nr. 7970



Betriebsanweisungen

Laut Arbeitsschutzgesetz und der Gefahrstoffverordnung müssen Sie Ihren Mitarbeitern Betriebsanweisungen zur Verfügung stellen. Diese legen den Umgang mit Gefahrstoffen, aber auch die Arbeit an Werkzeugen und Maschinen fest. Wir erstellen Ihnen Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe und technische Gerätschaften im KFZ-Betrieb.

Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe, Art.-Nr. 7971

Betriebsanweisungen für technische Gerätschaften/Tätigkeiten, Art.-Nr. 7974



Sicherheitsdatenblätter

Sicherheitsdatenblätter enthalten Angaben über die Eigenschaften eines chemischen Produktes, zum Beispiel Brennbarkeit, Giftigkeit und Entsorgungsmöglichkeit. Der berufsmäßige Anwender braucht sie für den Umgang mit dem Produkt in Sicherheitsfragen, Entsorgung, Lagerung etc. Alle Sicherheitsdatenblätter finden Sie zum Download unter www.liqui-moly.biz.

Hautschutz-Starter-Set

(Art.-Nr. 3306)

bestehend aus:

- 1 x 3362 Hautschutz-Creme (2 l)
- 3 x 3345 Handreiniger (2 l)
- 1 x 3341 Hautpflege Lotion (2 l)
- 3 x 3336 Spender für Softflasche
- 1 x 6243 Hautschutzplan

Mit diesem Set erhalten Sie alles, was Sie für eine professionelle Hautpflege für Sie und Ihre Mitarbeiter benötigen. Im Set sind Hautschutz-Creme, Handreiniger und Hautpflege-Lotion sowie die dafür entwickelten Spender für die Wandmontage enthalten.

Inklusive Befestigungsmaterial.




Wir sind Mitglied im Bundesverband Handschutz e.V.

Das GHS

GHS steht für Global Harmonisiertes System und dient der weltweit einheitlichen Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien. Diese Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ist bereits 2009 in Kraft getreten, für Gemische seit Juni 2015. Dies bedeutet auch für alle KFZ-Betriebe einige Änderungen, um die Rechtssicherheit aufrechtzuerhalten. Im Zuge der Unterweisungen durch LIQUI MOLY zeigen wir die Unterschiede zwischen alter und aktueller Kennzeichnung auf.



• Neue Gefahrenpiktogramme



- Risiko(R)- und Sicherheits(S)-Sätze werden durch Hazard(H)- und Precautionary(P)-Sätze ersetzt
- Signalwörter „Gefahr“ und „Achtung“ ersetzen die bekannten Bezeichnungen wie z.B. sehr giftig, gesundheitsschädlich oder hochentzündlich.



Sicherheitsschilder

Sicherheitsschilder dienen zum Schutz der Gesundheit aller Beschäftigten im Unternehmen.

Laut Arbeitsstättenverordnung ist der Unternehmer (als Arbeitgeber) verpflichtet z. B. nicht selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen, Sammelstellen, Flucht- und Rettungswege dauerhaft zu kennzeichnen. Sowohl Brandschutzzeichen, als auch Rettungszeichen müssen langnachleuchtend sein, sofern keine elektrische Notbeleuchtung vorhanden ist.

Bei LIQUI MOLY erhalten Sie die wichtigsten Rettungs-, Verbots- und Brandschutzzeichen entsprechend der ASR A1.3/DIN EN ISO 7010.



Rettungsweg unten
DIN EN ISO 7010
(Größe: 297 x 148 mm)
(Art.-Nr. 29036)



Rettungsweg rechts
DIN EN ISO 7010
(Größe: 297 x 148 mm)
(Art.-Nr. 29060)



Rettungsweg links
DIN EN ISO 7010
(Größe: 297 x 148 mm)
(Art.-Nr. 29059)



Sammelstelle
DIN EN ISO 7010
(Größe: 148 x 148 mm)
(Art.-Nr. 29037)



Erste Hilfe
DIN EN ISO 7010
(Größe: 148 x 148 mm)
(Art.-Nr. 29038)



Feuerlöscher
DIN EN ISO 7010
(Größe: 200 x 200 mm)
(Art.-Nr. 29039)



Rauchen verboten
ASR A1.3
(Größe: 200 mm)
(Art.-Nr. 29040)



Unbefugten betreten verboten
ASR A1.3
(Größe: 200 mm)
(Art.-Nr. 29041)



Spart Geld.
Garantiert!

Kosteneinsparung & Rechtssicherheit

mit dem LIQUI MOLY-Ölabscheiderkonzept


Fünf Fragen, die Ihnen schnell Klarheit bringen:

- Führen Sie die monatliche Eigenkontrolle bzw. halbjährliche Wartung durch?
- Gibt es einen Sachkundigen in Ihrem Unternehmen?
- Haben Sie ein Betriebstagebuch für Ihren Ölabscheider?
- Wie oft wird Ihr Ölabscheider entleert?
- Wann wurde die letzte Generalinspektion durchgeführt?



Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Nein“ beantworten, besteht dringend Handlungsbedarf. Mit dem LIQUI MOLY-Ölabscheiderkonzept.

Leichtflüssigkeitsabscheider (LFA)



Die Betreiber von Leichtflüssigkeitsabscheidern unterliegen verschiedenen Gesetzen:

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Eigenkontrollverordnung (EKVO)
- Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG)

Auszug aus § 6 UmweltHG: Ist ein Ölabscheider geeignet, einen entstandenen Schaden zu verursachen, so wird vermutet, dass dieser Schaden durch diese Anlage verursacht wurde (Ursachenvermutung, § 6 UmweltHG).

→ Es gilt die umgekehrte Beweislast!



**Untere Wasserbehörde,
Stadtentwässerungsbetriebe,
Abwasserzweckverbände o. ä.**

**Bußgelder bis zu
100.000,- Euro**

**Berufsgenossenschafts
verbände**

**Bußgelder bis zu
50.000,- Euro**

Gewerbeaufsichtsämter

**Bußgelder bis zu
500.000,- Euro**

Folgende Schritte sind zum rechtssicheren Betreiben einer Abscheideranlage nach DIN 1999-100 / EN 858 durchzuführen:

1. Sachkundelehrgang:

Um die Eigenkontrollen des Ölabscheiders durchführen zu können ist ein Sachkundenachweis erforderlich. Im Sachkundelehrgang von LIQUI MOLY werden Ihre Mitarbeiter vor Ort, an Ihrer Anlage ausgebildet.

2. Monatliche Eigenkontrolle:

Nach DIN 1999-100/EN 858 ist der Einleiter dazu verpflichtet, die Funktionsfähigkeit der Anlage einmal im Monat von einer sachkundigen Person kontrollieren zu lassen. Durchführung durch den Sachkundigen im Betrieb. Hierbei muss unter anderem die Öl- und Schlammschichtdicke gemessen werden.

3. Halbjährliche Wartung:

Nach der DIN 1999-100 (14.4 Wartung) ist die Abscheideranlage halbjährlich entsprechend den Vorgaben des Herstellers durch einen Sachkundigen zu warten. Die Feststellungen und durchgeführten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen, zu bewerten und im Betriebstagebuch zu hinterlegen. Durch den Abschluss eines Wartungsvertrags mit der LIQUI MOLY GmbH, kümmern wir uns für Sie um die Wartung Ihrer Anlage nach Herstellervorschrift.

4. Betriebstagebuch:

In das Betriebstagebuch sind alle Ergebnisse der Eigenkontrollen und Wartungen einzutragen. Des Weiteren müssen die eingesetzten Wasch- und Reinigungsmittel für Ölabscheider zugelassen sein und ebenfalls im Betriebstagebuch dokumentiert werden → Nachweis gegenüber Behörden.

5. Generalinspektion:

Vor der Inbetriebnahme und danach mindestens alle 5 Jahre ist jeder Betreiber einer Abscheideranlage zu einer umfassenden Generalinspektion durch einen Fachkundigen verpflichtet. Diese findet nach Komplettentleerung und Reinigung der Anlage statt. Bei dieser Prüfung wird die gesamte Anlage auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und sachgerechten Betrieb geprüft, u. a. durch Prüfung der Dichtigkeit und aller technischen Teile, Kontrolle des Zustands der Innenwand bis zu der Tarierung der selbstständigen Verschlussanlage.

Unsere Lösungsmodule:

- Generalinspektion (alle 5 Jahre)
- Entsorgung Ölabscheiderinhalte (pro m³)
- Sachkundelehrgang
- Halbjährliche Wartung
- Prüfkoffer (DIN 1999) inkl. Abwasserbetriebstagebuch
- Abwasserbetriebstagebuch
- Edelstahl Deckelhaken (74 cm)

Art.-Nr. 7800

Art.-Nr. 7809

Art.-Nr. 7813

Art.-Nr. 7816

Art.-Nr. 7985

Art.-Nr. 9902

Art.-Nr. 9948



Ökologie

Alle LIQUI MOLY-Reinigungsprodukte sind generell schnelltrennend und abscheiderfreundlich. Zusätzlich haben sie folgende Eigenschaften:

- gute biologische Abbaubarkeit
- besonders umwelt- und abwasserfreundlich
- ökonomisch im Gebrauch
- enthalten keine brennbaren Lösungsmittel
- wasserverdünnbare Konzentrate
- multifunktionell einsetzbar
- halten die gesetzlichen Grenzwerte ein

Der LIQUI MOLY-Prüfkoffer

Grundsätzlich muss jede Abscheieranlage eigenverantwortlich überwacht und ein Betriebstagebuch geführt werden.

Der LIQUI MOLY-Prüfkoffer enthält alle erforderlichen Geräte, um sämtliche gesetzesrelevanten Messgrößen (z. B. pH-Wert, Ölschichtdicke, Schlammhöhe etc.) schnell und einfach zu ermitteln. Das Betriebstagebuch dient als Nachweis gegenüber Behörden.

Inhalt:

Messschwimmer zur Bestimmung der Ölschicht, pH-Teststreifen in stabiler Dose, Lote in Edelstahlausführung zur Schlammhöhenmessung, Messbecher, ein hochwertiges Maßband (5 m) und ein Meterstab (2 m). Unser Prüfkoffer dient Ihnen als wichtiges Hilfsmittel bei der Eigenüberwachung von Leichtflüssigkeitsabscheieranlagen nach DIN 1999-100/EN 858.

Prüfkoffer, Art.-Nr. 7985

Edelstahl-Deckelhaken, 74 cm, Art.-Nr. 9948



Das LIQUI MOLY-Dosier-Center

Das neue LIQUI MOLY-Dosier-Center ist das praktische Dosier- und Mischsystem für die gebrauchsfertige Verdünnung von LIQUI MOLY Reinigungsprodukten. Durch das Venturi-Prinzip wird das Reinigungskonzentrat und Wasser im gewünschten Verhältnis gemischt.

- bis zu 4 verschiedene Mischverhältnisse sind möglich
- schnelle und einfache Installation ohne spezielle Werkzeuge
- weder Strom noch Druckluft erforderlich
- perfektes Reinigungsergebnis
- Über- oder Unterdosierung ist ausgeschlossen
- genaue Verbrauchskontrolle
- einfache Bedienung
- reduziert den Wasser- und Reinigerverbrauch, schützt somit die Umwelt und vermindert Betriebskosten

Lieferumfang:

- Dosiergerät
- 4 x Aufnahmeschläuche á 2 m
- Abfüllschlauch 2 m
- 2 x Schlauchhalter
- vollständiges Montage-Set

Dosier-Center, Art.-Nr. 29012





Elektrogeräteprüfung nach DGUV V3



Elektrogeräte sind beim täglichen Gebrauch diversen schädigenden Einflüssen ausgesetzt. Ob Schmutz, Feuchtigkeit oder die nicht bestimmungsgemäße Benutzung. Diese Faktoren können Mängel verursachen. Durch wiederkehrende Prüfungen können diese Mängel frühzeitig festgestellt und korrigiert werden. Der Unternehmer ist nach der Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3 (bisher BGV A3) dazu verpflichtet, elektrische Anlagen und Betriebsmittel regelmäßig auf deren ordnungsgemäßen und sicheren Zustand prüfen zu lassen. Kommt es beispielsweise bei einem Brand, verursacht durch ein defektes, nicht geprüftes Elektrogerät, zu einem Sach- oder gar zu einem Personenschaden, schließen Brandschutzversicherungen und Berufsgenossenschaften eine Haftung aus.

Welche Elektrogeräte müssen regelmäßig geprüft werden?

Ortsveränderliche elektrische Arbeitsmittel wie z. B. handgeführte Elektrowerkzeuge, Elektromotorgeräte, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln, Tischsteckdosen und Büromaschinen.

Am Arbeitsplatz verwendete Privatgeräte wie z. B. Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Ladekabel von Mobiltelefonen und Radiogeräten müssen ebenfalls geprüft werden.

Ortsfeste elektrische Arbeitsmittel wie z. B. Reifenmontiermaschinen, Reifenwuchtmaschinen, Kompressoren, Standbohrmaschinen und Rolltore.

Vorteile, die Ihnen LIQUI MOLY bietet:

- sichere Betriebsmittel durch gewissenhafte Prüfungen
- deutschlandweite Prüfungen und somit ein Prüfpartner für alle Standorte in der Republik
- rechtssichere Ausführung und Dokumentation
- einfache, faire und übersichtliche Abrechnung



Die Komplett-Entsorgungslösung
für Handel und Werkstatt.

Alles in Ordnung mit dem LIQUI MOLY-Entsorgungskonzept

Die Entsorgung von Altöl, Leergebinden und allen anderen anfallenden Reststoffen in der Werkstatt ist meistens aufwendig und zeitraubend. LIQUI MOLY bietet für Handel und Werkstatt ein schlüssiges Entsorgungskonzept. In Kooperation mit Partslife ist ein komfortables und einfaches

System mit marktgerecht verhandelten Preisen geschaffen worden, um Problemstoffe gesetzeskonform und umweltgerecht zu entsorgen. Die aktuellen Entsorgungskonditionen entnehmen Sie bitte dem Online-Entsorgungsportal www.liqui-moly.de/entsorgung.



Der Start in eine sorgenfreie Entsorgung ist einfach:

Altöl (Motor- und Getriebeöle):

- Die Abholung erfolgt immer kurzfristig nach Auftragserteilung mittels Absaugfahrzeug. Die Beauftragung erfolgt mit dem Entsorgungsformular per E-Mail, Telefax oder direkt über das Online-Entsorgungsportal im Internet.
- Nach der Anmeldung im Online-Entsorgungsportal können Sie als Nachweis für den gesetzeskonformen Umgang mit Abfallstoffen Ihr Umweltschutz-Zertifikat anfordern.

Leergebinde restentleert (Kanister / Fässer):

- Alle restentleerten Leergebinde können ebenfalls per Entsorgungsauftrag zur Abholung angemeldet werden.
- Kleingebinde bis 20 l- und Blech- und Kunststofffässer mit einem Volumen von 60 bzw. 205 l werden über die GVÖ entsorgt. Die kostenlose Abholung erfolgt ab mindestens vier Einheiten.
- Dieser Service steht nur unseren Kunden in Deutschland zur Verfügung.

Kfz-Altteile / Komplettentsorgung:

- Ölfilter, Altreifen (ohne Felgen), ölhaltige Betriebsmittel, Autoglas, Autobatterien, Stoßfänger und sonstige Kfz-Altteile bis hin zur Komplettentsorgung können ebenfalls über die Partslife abgewickelt werden. Dieser Service ist kostenpflichtig und wird nicht von LIQUI MOLY übernommen – erfolgt jedoch zu den attraktiven LIQUI MOLY-Konditionen.

Lagerung / Behälterkonzept:

- Altöle obliegen aufgrund ihrer Wassergefährdungskategorie (WGK3) der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Entsprechende Landes- bzw. Bundesvorschriften sind bei der Lagerung zu beachten.
- Hierfür bieten die Partslife-Vertragsentsorger passende Behälterkonzepte zur gesetzeskonformen Lagerung an.

Beratung / Rechtssicherheit:

- Rechtssicherheit und Unterstützung im Umgang mit Behörden sowie umfangreiche Beratung bis hin zu Optimierungen im Bereich der Abfallwirtschaft oder auch Energieeffizienz sind über unseren Partner Partslife gegeben.

Unsere Partner:




Gebinde-Verwertungsgesellschaft
der Mineralölwirtschaft mbH



Die Umweltmanager
der Kfz-Branche

Das LIQUI MOLY-Entsorgungsportal im Internet. Zu erreichen unter www.liqui-moly.de/entsorgung



Beauftragen Sie Ihre Entsorgung online und Sie haben immer alle Abfalldaten übersichtlich archiviert und zentral im Zugriff.

Diesen Service nutzen Sie über den Login-Bereich der LIQUI MOLY-Homepage. Nach der Erstregistrierung werden Ihre Daten automatisch an unseren zertifizierten Entsorgungspartner übergeben und Sie können die Entsorgung direkt beauftragen.

Ihre Vorteile:

Neben der bequemen und reibungslosen Abwicklung stehen im Online-Entsorgungsportal weitere Funktionen zur Verfügung:


- aktueller Status bereits platzierter Aufträge
- Auftragsvorlagen für eine einfache 1-Klick Order
- Abfallmengenbilanz mit Downloadfunktion der Daten zum Nachweis
- Übersicht der aktuellen Entsorgungskonditionen
- Anfordern einer Entsorgungsfachberatung



Ihr heißer Draht in eine sorgenfreie Entsorgungszukunft.



Das Umweltschutz-Zertifikat dokumentiert Ihren Kunden und Behörden einen gesetzeskonformen Umgang mit Abfällen.



Unser Serviceangebot im Internet.

Optimal informiert im Geschäftskundenbereich www.liqui-moly.biz

Schneller Informationsaustausch ist für moderne, leistungsfähige Betriebe lebenswichtig. Mit den richtigen Informationen können Sie Kunden schneller und umfassender beraten. Somit können Sie Ihre Kunden besser mit Waren und Dienstleistungen versorgen.

Viele der Bereiche sind frei verfügbar, jedoch bieten wir exklusiv für unsere Geschäftskunden zusätzliche Leistungen. Melden Sie sich jetzt an und nutzen Sie unseren exklusiven Service „myLIQUI MOLY“.

Und so sind Sie drin:

- Seite www.liqui-moly.biz aufrufen und sicherstellen, dass der Geschäftskundenbereich ausgewählt ist
- **myLIQUI MOLY** auswählen
- **anmelden** bzw. **neu registrieren**




Das richtige Öl auf einen Blick

Der LIQUI MOLY-Ölwegweiser erlaubt die richtige Zuordnung von Motor- und Getriebeölen, sowie weitere passende LIQUI MOLY-Produkte zu allen gängigen Fahrzeugtypen.

Sie können nach Fahrzeugtyp oder Schlüsselnummer suchen.


Nach Fahrzeugtyp oder Schlüsselnummer das richtige Öl finden.



Produktinformationen

Sie finden alle Produkte in über den Ölwegweiser oder direkt in unserem Onlinekatalog über die Artikelnummer oder die Produktsuche.

So geht's zum Katalog:





FAQ

Neben den häufigsten Fragen zu LIQUI MOLY-Produkten gibt es hier zusätzliche Informationen sowie Kataloge, Regalbestückungspläne und vieles mehr.



Über Neuheiten schnell informiert

Über Produkte, Verkaufsaktionen und unsere Werkstattkonzepte immer auf dem Laufenden. Auf Wunsch bekommen Sie alle Informationen auch per Newsletter.



Produktkatalog

Übersichtlich und schnell informiert über Produkte mit Schnellsuche nach Kategorie, Anwendungsgebiet oder Artikelnummer.



Tipps und Infos

Verarbeitungshinweise und technische Informationen, Sicherheitsdatenblätter als PDF zum Download. Immer aktuell und informativ.



Werkstattkonzepte

Alle Werkstattkonzepte können auch online eingesehen werden.



Bilder und Geschichten

Unser Monatsmagazin zeigt alle Facetten von LIQUI MOLY. Menschen, Sponsoring und Verkaufserfolge aus aller Welt.



Kontakt

Direkter Kundenkontakt ist einer von vielen Gründen für LIQUI MOLY. Hier unsere Ansprechpartner.

Folgen Sie uns:


Verlinken Sie Ihre Social-Media-Kanäle mit uns.

Profitieren Sie von unserem professionellen Auftritt auf verschiedenen Plattformen. Sie können interessante Inhalte schnell und einfach über Ihre sozialen Netzwerke teilen.



Facebook

@ liquimoly



Instagram

@ liqui_moly_worldwide




Twitter

@ liqui_moly_gmbh



YouTube

@ LIQUIMOLYwebTV





Gut gekleidet mit den Produkten
aus dem LIQUI MOLY-Teamshop

liqui-moly-teamshop.de

Auf den LIQUI MOLY-Shopseiten haben Sie die Möglichkeit, Firmen-, Freizeit- und Arbeitskleidung sowie Teamsportausrüstung kostengünstig zu bestellen. Alle Artikel sind mit einem LIQUI MOLY-Logo versehen, da LIQUI MOLY dieses

Angebot unterstützt. Dadurch können wir Ihnen äußerst attraktive Einkaufskonditionen anbieten. Gerne versehen wir zusätzlich zum LIQUI MOLY-Logo auch Ihre Firmen-, Freizeit- und Arbeitskleidung mit Ihrem Firmenlogo.

Suche [Aktuelle Suchergebnisse](#) [Freigelegt](#) [Mein Konto](#)

NEU
FAN-KOLLEKTION
TEAMSPORT
FIRMEN-, FREIZEIT- & ARBEITSKLEIDUNG
SERVICE
REFERENZEN

NEU IM SHOP!

LIQUI MOLY GOES FASHION!

Bitte installieren Sie den neuesten Adobe Flash Player und aktivieren Sie JavaScript um den vollen Funktionsumfang dieser Seite nutzen zu können.

[zur Fan-Kollektion](#)

LIQUI MOLY – BALLPAKET ZUM SPITZENPREIS

Markenbälle im Paket

Sichern Sie sich zehn innovative ERIMA Trainingsbälle zum attraktiven Paketpreis!

[→ zu den günstigen Fußballen](#)

LIQUI MOLY – DIE NEUE FAN-KOLLEKTION

Exklusive Fashion-Highlights

Entdecken Sie den lässigen LIQUI MOLY Look – jetzt mit vielen top-aktuellen Neuheiten!

[→ zur aktuellen Fan-Kollektion](#)

LIQUI MOLY – TEAMSPORTPRODUKTE

Bekleidung für Ihr Team

Wir sind Ihre Sponsoring Spezialisten für Ihr Unternehmen und Ihren Verein im Teamsportbereich.

[→ zum Teamsport-Shop](#)

LIQUI MOLY – FIRMEN-, FREIZEIT- & ARBEITSKLEIDUNG

Günstige Arbeitskleidung

Hier bieten wir Ihnen qualitativ hochwertige Firmen-, Freizeit-, und Arbeitskleidung zu günstigen Preisen.

[→ zur Arbeitskleidung](#)

SANDRO CORTESE – FAN-KOLLEKTION

Mode vom Champion

Entdecken Sie die lässige Modekollektion von Moto3-Champion Sandro Cortese – exklusiv im LIQUI MOLY Teamshop!

[→ zur Fan-Kollektion](#)

UNSERE AKTUELLEN TOPSELLER

Men's Softshell Jacket
Black

Jacke WORKTREND PRO
kombi-anzug-stil

NIKE Park VI Splaittrikot
University Blue/White

Stepp-Weste Herren schwarz

38

LIQUI MOLY 2018



Perfekt aufgestellt: LIQUI MOLY-Shopdisplays

Wichtige Alltagshelfer
sauber verstaut.

Mit einem ordentlichen Display wecken Sie am POS besondere Aufmerksamkeit für Ihre Produkte im Verkaufsraum. Die stabilen LIQUI MOLY-Waren-displays lassen sich einfach und schnell aufbauen.

Die Ausführung in wetterfestem Kunststoff erlaubt zudem auch den Einsatz im Aussenbereich. Rücken Sie Ihre Ware am POS mit einem auffallenden Verkaufsdisplay optimal in den Blickpunkt!



Displayabmessungen:
58 cm breit
39 cm tief
182 cm hoch mit Topper
129 cm hoch ohne Topper

Futurashop
(Art.-Nr. 9989)

**Futurashop Topper
Moto GP**
(Art.-Nr. 50160)

**Futurashop Seitenteile
Motorbike**
(Art.-Nr. 5247)

LIQUI MOLY Motorbikeshop

Ausstattung und Leistungen:

- kostenloses Shopregal mit bedrucktem Topschild
- kostenlose Leistungstafeln für den Außenbereich
- Werbe- und Infomaterial für Endverbraucher
- inklusive Aufbau und perfekter Beschriftung
- kostenlose Einführung und Anwendungsschulung vor Ort

Die Problemlöser für:

- hohen Ölverbrauch
- Motor- und Getriebegeräusche
- schlechte Kompression
- unrunder Motorlauf
- schlechte Gasannahme
- hohen Kraftstoffverbrauch
- schlechte Kühlleistung



**Motorbike
Thekendisplay
Additive**
(Art.-Nr. 7037)

**Motorbike
Thekendisplay
Urlaub**
(Art.-Nr. 7038)



**Werbetafel
Motorbike**
594 x 745 mm
(Art.-Nr. 9911)



LIQUI MOLY-Werbemittel sorgen für einen starken Auftritt
in Handels- und Werkstattverkaufsräumen.

Werbung, die bei Ihren Kunden ankommt

Zeigen Sie Flagge mit LIQUI MOLY! Spannen Sie eine starke Marke als Zugpferd vor Ihr Unternehmen.

Alle hier gezeigten Werbemittel können über den zuständigen Außendienstmitarbeiter angefordert werden und sind in der Regel schnell verfügbar.

Von LIQUI MOLY erhalten Sie auch eine individuelle, auf Ihren Betrieb und Ihr bestehendes Erscheinungsbild abgestimmte Außenbeschilderung.

Dieses bei Werkstätten, freien Tankstellen und Handelshäusern sehr beliebte Instrument kann ebenfalls mit dem zuständigen Außendienst besprochen und geplant werden. Die Herstellung und der Transport der Werbetafeln sind kostenlos. Lediglich die Montage muss vom Kunden selbst organisiert werden. Basis ist eine Überlassungs- und Nutzungsvereinbarung.




Spannband
400 x 100 cm
(Art.-Nr. 5369)



Werbetafel Motorbike
594 x 745 mm
(Art.-Nr. 9911)



Aufkleber Logo
680 x 448 mm (Art.-Nr. 5375)
480 x 316 mm (Art.-Nr. 5372)
320 x 210 mm (Art.-Nr. 5428)
132 x 87 mm (Art.-Nr. 5370)
75 x 55 mm (Art.-Nr. 50290)
53 x 35 mm (Art.-Nr. 5377)



LIQUI MOLY-Fahne
150 x 360 cm
(Art.-Nr. 5368)



Aufsteller Sandro Cortese
(Art.-Nr. 8301)




Motorbike Roll-Up
(Art.-Nr. 50205)

LIQUI MOLY-Auslegerfahne
150 x 360 cm
(Art.-Nr. 5357)



Thekenleuchte
Motorenöle / Additive / Autopflege
 102 x 25 x 12 cm
 (Art.-Nr. 5435)



Logo Außenschild Alu
 (Art.-Nr. 5486)



Werkstattuhr
 (Art.-Nr. 5345)

Fasstisch/Sitzgruppe (Ü + N)
Fass-Sitzgruppe (1 Tisch, 2 Hocker)
 (Art.-Nr. 5859)
 Umsatzwert 5.000,- € gegen eine Überlassungs- und Nutzungsvereinbarung





Ölwegweiser Motorbike

[Art.-Nr. 8769]



EV-Prospekt

[Art.-Nr. 5560]



DVD Produktfilm D/GB/E/F/ARAB/RUS/CN

[Art.-Nr. 5569]



Produktübersicht Motorbike

[Art.-Nr. 8770]



Produktübersicht Harley-Davidson

[Art.-Nr. 5869]

LIQUI MOLY MOTORBIKE

Ölwechsel am: mit:

Motorbike 4T Synth 5W-40 Motorbike 4T 10W-40

Motorbike 4T Synth 10W-50 Motorbike 4T 10W-30

Motorbike 4T Synth 10W-60 Motorbike 4T 15W-50

Motorbike HD Synth 20W-50 Motorbike 4T 20W-50

Motorbike 4T 5W-40 HC Street Motorbike 4T 10W-40 Basic

Ölfilter geprüft gewechselt

Bremsflüssigkeit nachgefüllt gewechselt

Kühlflüssigkeit geprüft gewechselt

Gabelöl geprüft gewechselt

Getriebeöl geprüft gewechselt

Stoßdämpferöl nachgefüllt gewechselt

Mit freundlicher Empfehlung:

LIQUI MOLY

Ölwechselaufkleber Motorbike

[Art.-Nr. 8475]



Poster Schrötter/Vierge, DIN A1

[Art.-Nr. 51068]



Aufkleber Motorbike

[Art.-Nr. 8543]



Fahren Sie einen LIQUI MOLY-smart

LIQUI MOLY-smart leasen und richtig Geld sparen. Ein Topangebot für LIQUI MOLY-Werkstatt- und Handelspartner.

**Ideal als Werkstatt-
Ersatzfahrzeug für
Ihre Kunden!**

Ihre Vorteile:

- keine Anzahlung
- individuelle Laufzeiten und Kilometerleistungen
- umfangreiche Ausstattung
- individuelle Heckscheibenbeschriftung möglich

Innerhalb Deutschlands wenden Sie sich für weitere Informationen bitte direkt an die smart Niederlassung Neu-Ulm.

smart Niederlassung Neu-Ulm


Von-Liebig-Straße 10
89231 Neu-Ulm
Tel.: +49 731 700-0
Fax: +49 731 700-3410
www.smart-neu-ulm.de
UStIdNr. DE 812 780 385

Für Österreich wenden Sie sich bitte direkt an Ihren zuständigen LIQUI MOLY-Gebietsleiter. Preise und Konditionen können hier abweichen.


*Ein Angebot der Mercedes-Benz Leasing GmbH. Laufzeit 36 Monate, Gesamtfahrleistung 30.000 km, Anzahlung 0,00 €. Preise gelten zzgl. MwSt. und zzgl. Bereitstellungspaket für Smart fortwo in Höhe von 490,00 € zzgl. MwSt. und für Smart forfour in Höhe von 590,00 € zzgl. MwSt. für Überführungskosten, Fußmatten, Verbandstasche, Warnweste und Warndreieck. Gültigkeit bis einschließlich 31.12.2018, danach abweichende Leasingraten möglich. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.




smart fortwo coupé serie
ab 99,- €*
im Monat, statt 152,34 €*



smart fortwo coupé passion
ab 122,- €*
im Monat, statt 184,68 €*



smart forfour serie
ab 109,- €*
im Monat, statt 161,35 €*



smart forfour passion
ab 128,- €*
im Monat, statt 193,68 €*



Werkstattausrüstung ohne langes Hin und Her

1. Das Prinzip:


- LIQUI MOLY unterstützt die Werkstätten bei der Finanzierung von hochwertigen Betriebsausstattungen.
- Die Rückzahlung des Darlehens (Laufzeit 2, 3 oder 5 Jahre) erfolgt bequem über eine regelmäßige Quartalsabrechnung.
- Voraussetzung ist der Abschluss einer Darlehen- und Sicherungsübereignungsvereinbarung mit der Festlegung eines Umsatzzieles.

2. Vom Angebot zum Vertrag:

- Der zuständige LIQUI MOLY-Gebietsleiter ermittelt mit Ihnen vor Ort den Finanzierungsbedarf und die erforderlichen Eckdaten.
- Wir erstellen Ihnen umgehend ein individuelles Finanzierungsangebot und Sie können sich dann entscheiden.
- Nach Erwerb und Vorlage der bezahlten Rechnung erstattet LIQUI MOLY Ihnen den Netto-Warenwert der Werkstattausrüstung wieder zurück.

3. So wird abgerechnet:

- Ihr jeweiliger Quartalsumsatz wird bei dem zuständigen Händler abgefragt.
- Wir erstellen die Quartalsabrechnung und buchen den Rechnungsbetrag per Banklastschrift automatisch von dem angegebenen Bankkonto ab.
- Sie erhalten regelmäßig schriftlich eine Information über die Abrechnungen und über die Höhe des Restdarlehens.



Kraftstoffsystem
Kompression
Ausstoß
optimiert
100 km
Einsparungen



Additivschulung

LIQUI MOLY-ACADEMY



LIQUI MOLY-ACADEMY

Die LIQUI MOLY-Academy unterstützt Sie mit abwechslungsreichen Schulungen, Vorführungen und Praxistrainings. Aus erster Hand liefern wir Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihren Kunden aktuelles Know-how, Produktinformationen und viele nützliche Tricks und Raffinessen.

LIQUI MOLY-Kunden wissen mehr

Die automobilen Technik schreitet mit Riesenschritten voran. Die Motorbikehersteller übertreffen sich täglich mit neuen Motoren und Technologien. Ihre Kunden erwarten von Ihnen, dass Sie jederzeit auf

dem aktuellsten technischen Stand sind. Um Ihre Kunden in der Werkstatt umfassend und kompetent zu beraten, brauchen Sie entsprechendes Fachwissen aus allen Bereichen.



Machen Sie sich fit für den Job – und für Ihre Kunden

Fortbildung macht man nicht zum Spaß!

Schulungs- und Trainingsmaßnahmen sind heute mehr denn je eine Notwendigkeit, um einerseits im harten Wettbewerb nachhaltig zu bestehen. Andererseits schreitet die technologische Entwicklung im Bikebereich immer schneller voran und erfordert immer neues Wissen. Das heißt für Sie und Ihre Mitarbeiter: immer am Ball bleiben und Schritt halten mit den Innovationen der Motorbikehersteller.

Fortbildung soll Spaß machen!

Die Kollegen der LIQUI MOLY-Academy vermitteln das notwendige Know-how mit Herz und Verstand. Ohne akademische Schnörkel – aber mit viel Erfahrung und praktischen Beispielen. Die Schulungen werden nach Ihren Wünschen oder Themenvorschlägen gestaltet und orientieren sich vor allem an den Bedürfnissen der Zuhörer. Schließlich wollen wir nicht nur sachliche Information, sondern auch die Freude am Thema vermitteln! Das ist eine wichtige Voraussetzung für den späteren Erfolg des Trainings in Ihrem Unternehmen.

Fortbildung ist ganz einfach!

Sprechen Sie mit Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter. Dieser stimmt zunächst grob den Schulungsinhalt, -umfang und den gewünschten Termin mit Ihnen ab. Die Trainingsveranstaltungen finden weltweit bei unseren Vertriebspartnern, bei Kunden oder in unserer Schulungsakademie in Ulm statt.

So einfach geht's:

Sprechen Sie einfach unseren zuständigen Außendienstmitarbeiter an. Dieser hilft Ihnen gerne weiter und stimmt mit Ihnen den Schulungsumfang sowie die Dauer der Schulung ab. Neben Ihren Terminwünschen bezüglich der Durchführung der Schulung können Sie wählen, wer geschult werden soll, z. B. Innendienst, Außendienst oder Werkstattkunden.

Wir bieten Ihnen sowohl praktische Präsentationen als auch theoretische Schulungen an!

Wir haben für Ihre Schulung folgende Themen zusammengestellt, die wir individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen können:

Wählen Sie aus dem aktuellen Programm der LIQUI MOLY-Academy:

- Motor- und Getriebeöle
- Additive
- Reinigung von Einspritzanlagen
- Werkstatt- und Serviceprodukte



LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Telefon: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-71
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.de

Technische Beratung:
Telefon: +49 731 1420-871 (international)
Servicetelefon:
0800 8323230 (kostenlos, nur aus Deutschland)
E-Mail: anwendungstechnik@liqui-moly.de

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.

Mit freundlicher Empfehlung:

52711810

MOTOTORBIKKE