

MOTORBIKE



Motoröle,  
Additive und mehr  
Motor oils,  
additives  
and more



EXCLUSIVE LUBRICANT  
*moto2*<sup>™</sup>  
+  
*moto3*<sup>™</sup>  
MotoGP™ WORLD CHAMPIONSHIP

# ADDITIVE ADDITIVES



**NEW!**

## Motorbike MoS<sub>2</sub> Shooter

**D** Senkt durch Reibungs- und Verschleißreduzierung den Öl- und Kraftstoffverbrauch. Erhöht die Laufruhe des Motors und verringert Betriebsstörungen. Für alle 4- und 2-Takt-Motoren geeignet. 20 ml (1 Tube) ausreichend für 1 l Motoröl. Bei 2-Takt-Motoren: 10 ml pro 10 l Kraftstoffgemisch bzw. 20 ml auf 400 ml 2-Takt-Öl. Kat-getestet.

**GB** Reduces friction and wear, thereby lowering oil and fuel consumption. Increases the engine's running smoothness, reduces malfunctions. Suitable for all 4-stroke and 2-stroke engines. 20 ml (1 tube) is sufficient for 1 liter of motor oil. 2-stroke engines: 10 ml per 10 liters of fuel mixture or 20 ml for 400 ml of 2-stroke oil. Tested on engines with catalytic converters.

20 ml, Art.-Nr./Part no.: 20555<sup>D</sup>  
20 ml, Art.-Nr./Part no.: 3444<sup>GB</sup>



## Motorbike Oil Additive

**D** Motorverschleißschutz auf Basis Molybdändisulfid (MoS<sub>2</sub>). Wissenschaftlich nachgewiesene Verschleißsenkung bis zu 50%. Verlängert die Lebensdauer des Motors. Der Motor läuft leichter, der Öl- und Kraftstoffverbrauch werden gesenkt. Erhöht die Laufruhe des Motors, weniger Betriebsstörungen. Kat-getestet. Für alle 4-Takt- sowie 2-Takt-Motoren mit Getrennt- und Gemischschmierung. Auch einsetzbar bei Ölbad-Mehrscheiben-Kupplungen.

**GB** Engine wear protection on molybdenum disulfide basis (MoS<sub>2</sub>). Scientifically proven wear reduction up to 50%. Extends the engine life. The engine runs smoother, the oil and fuel consumption are reduced. Increases engine quietness, fewer breakdowns. Cat tested. For all 4-cycle and 2-cycle engines with separate and gasoil lubrication. Can also be used in oil-immersed multi-plate clutches.

125 ml, Art.-Nr./Part no.: 1580

# ADDITIVE ADDITIVES



## Motorbike Engine Flush Shooter

**D** Reinigungsflüssigkeit um den Motor innen von störenden Ablagerungen zu befreien. Löst Schlamm- und Lackbildner. Reinigt und spült Ölkreisläufe bei Motorrädern mit 4-Takt-Ottomotoren. Die Häufigkeit der Anwendung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad des Ölkreislaufes und der eingesetzten Ölqualität. Eine 80 ml-Dose ist ausreichend für 1–2 Liter Ölfüllmenge.

**GB** Cleaning fluid for clearing the engine interior of troublesome deposits. Dissolves sludge and lacquer formers. Flushes out and cleans the oil circuits of motorcycles with four-stroke gasoline engines. The frequency of use is dependent on the degree of contamination of the oil circuit and on the quality of the oil used. One 80 ml can is sufficient for 1–2 liters of oil.



## Motorbike Engine Flush

**D** Reinigungsflüssigkeit um den Motor innen von störenden Ablagerungen zu befreien. Löst Schlamm- und Lackbildner. Reinigt und spült Ölkreisläufe bei Motorrädern mit 4-Takt Ottomotoren. Die Häufigkeit der Anwendung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad des Ölkreislaufes und der eingesetzten Ölqualität.

**GB** Cleaning fluid for clearing the engine interior of troublesome deposits. Dissolves sludge and lacquer formers. Flushes out and cleans the oil circuits of motorcycles with four-stroke gasoline engines. The frequency of use is dependent on the degree of contamination of the oil circuit and on the quality of the oil used.

80 ml, Art.-Nr./Part no.: 3028<sup>D</sup>  
80 ml, Art.-Nr./Part no.: 20597<sup>GB</sup>

250 ml, Art.-Nr./Part no.: 1657

# ADDITIVE ADDITIVES



## Motorbike 4T Shooter

**D** Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Dadurch sinkt auch der Kraftstoffverbrauch. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaservereisung. Kat-getestet. Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4-Takt-Motoren (Vergaser und Einspritzer). 80 ml ausreichend für 5 bis 10 Liter Kraftstoff. Bei jedem Tanken zugeben.

**GB** Increases engine performance. Removes deposits in the fuel system, in valves, spark plugs and in the combustion chamber and prevents renewed formation. That also reduces fuel consumption. Protects the entire fuel system from corrosion. Prevents carburetor icing. Cat tested. Add to fuel in all 4-cycle engines (carburetor and injection system). 80 ml sufficient for 5 to 10 l fuel. Add every time you fill up.



## Motorbike 4T Bike-Additive

**D** Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Dadurch sinkt auch der Kraftstoffverbrauch. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaservereisung. Kat-getestet. Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4-Takt-Motoren (Vergaser und Einspritzer).

**GB** Increases engine performance. Removes deposits in the fuel system, in valves, spark plugs and in the combustion chamber and prevents renewed formation. That also reduces fuel consumption. Protects the entire fuel system from corrosion. Prevents carburetor icing. Cat tested. Add to fuel in all 4-cycle engines (carburetor and injection system).

80 ml, Art.-Nr./Part no.: 3824<sup>D</sup>  
80 ml, Art.-Nr./Part no.: 7882<sup>GB</sup>

125 ml, Art.-Nr./Part no.: 1581

# ADDITIVE ADDITIVES



## Motorbike 2T Bike-Additive

**D** Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, sowie an Ein- und Auslasskanälen und verhindert deren Neubildung. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Kat-getestet. Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den Schadstoffausstoß. Für alle 2-Takt-Motoren mit Gemisch- oder Getrenntschmierung.

**GB** Increases engine performance. Removes deposits in the fuel system and on intake and exhaust ports and prevents new formation. Protects the entire fuel system from corrosion. Cat tested. Clean engines need less fuel and reduce emissions. For all 2-cycle engines with mixed or separate lubrication.



## Motorbike Speed Shooter

**D** Moderne aschefreie Wirkstoff-Kombination mit beschleunigungsverbessernden, reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Sorgt für mehr Fahrspaß durch eine optimierte Leistungsausbeute. Der Motor startet besser und läuft außerdem ruhiger. Für 2- und 4-Takt-Benzinmotoren (Vergaser und Einspritzer). 80 ml ausreichend für bis zu 10 Liter Kraftstoff. Einsatzempfehlung bei jedem Tankvorgang!

**GB** State-of-the-art, ash-free combination of agents with acceleration-enhancing, cleaning, dispersing and material-protecting properties. Ensures increased driving enjoyment due to optimized performance. The engine starts easier and also runs smoother. Added to the fuel of all 4-stroke and 2-stroke gasoline engines. 80 ml sufficient for 10 l fuel. Add every time you fill up.

# ADDITIVE ADDITIVES



## Motorbike Speed Additive

**D** Moderne aschefreie Wirkstoff-Kombination mit beschleunigungsverbessernden, reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Sorgt für mehr Fahrspaß durch eine optimierte Leistungsausbeute. Der Motor startet besser und läuft außerdem ruhiger. Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4- und 2-Takt-Benzinmotoren.

**GB** State-of-the-art, ash-free combination of agents with acceleration-enhancing, cleaning, dispersing and material-protecting properties. Ensures increased driving enjoyment due to optimized performance. The engine starts easier and also runs smoother. Added to the fuel of all 4-stroke and 2-stroke gasoline engines.



## Motorbike Benzin-Stabilisator

**D** Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem. Gewährleistet eine problemfreie Stilllegung von Motorrädern, Motorrollern, Quads, Snowmobile und sonstigen benzinbetriebenen 2-Takt- und 4-Taktmotoren. Erhöht die Betriebssicherheit. Mit Langzeitwirkung.

## Motorbike Gasoline Stabilizer

**GB** Preserves and protects fuel against aging and oxidation. Prevents corrosion throughout the entire fuel system. Prevents problems from occurring when motorbikes, motor scooters, ATVs, snowmobiles and other gasoline-driven 2-stroke and 4-stroke engines are decommissioned. Increases operational reliability. The product has a lasting effect.

# ADDITIVE ADDITIVES



## Motorbike Kühler-Reiniger

**D** Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen. Ablagerungen im Kühl-/Heizsystem bilden Barrieren für den Wärmeaustausch, blockieren Thermostatventile und Regulierungsmechanismen. Zu hohe Motortemperaturen lassen den Motor unwirtschaftlich, mit hohem Verschleiß und hohem Schadensrisiko arbeiten. Verträglich mit allen üblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln.

## Motorbike Radiator Cleaner

**GB** Concentrate for cleaning coolant circuits. Deposits in the cooling/heating system create blockages for heat exchange and also block thermostat valves and control mechanisms. When engine temperatures are too high, the engine runs uneconomically and suffers excessive wear at considerable risk of damage. Compatible with all conventional coolant additives and antifreezes.



## Motorbike Kühler-Dichter

**D** Dispersion zur Abdichtung von Undichtheiten in Kühlwasserlauf-Systemen. Haarrisse und kleinere Leckstellen werden zuverlässig abgedichtet. Kann vorbeugend zur Absicherung einer Kühlsystemreparatur eingesetzt werden. Auch für Aluminium- und Kunststoffkühler geeignet.

## Motorbike Radiator Stop Leak

**GB** Dispersion for sealing leaks in coolant circuits. The product reliably seals hairline cracks and small leaks. Can be used preventively when repair work has been carried out on the cooling system. Also suitable for aluminium and plastic radiators.

# MOTORÖLE 4-TAKT STREET MOTOR OILS 4-STROKE STREET



**D** Jetzt alle  
1-Liter-Kanister  
mit integriertem  
Ausgießer!

**GB** Now all  
1-liter canisters  
with integrated  
pouwer!

## Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

**D** Vollsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

ACEA A3, API SM, JASO MA2

\*nicht in Deutschland und Österreich  
erhältlich/not available in Germany  
and Austria

1 l, Art.-Nr./Part no.: 2592  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1685



# MOTORÖLE 4-TAKT STREET

## MOTOR OILS 4-STROKE STREET



### Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race

**D** Vollsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SL, JASO MA2

### Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

**D** Vollsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20753\*  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 20754\*

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1502  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1686

# MOTORÖLE 4-TAKT STREET

## MOTOR OILS 4-STROKE STREET



### Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

**D** Vollsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SL, JASO MA2



### Motorbike HD Synth 20W-50 Street

**D** Vollsynthetisches Motorenöl, abgestimmt für den ganzjährigen Einsatz in normal- bis hochbelastete Straßen-, Gelände- und Rennmaschinen, einschließlich für zahlreiche Harley Davidson V-Twin-Motoren, die ein synthetisches Motorenöl in der Viskosität 20W-50 vorschreiben. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Fully synthetic motor oil tailored for year-round use in street, off-road and racing machines operated under normal to extreme conditions, including many Harley-Davidson V-Twin engines that require a synthetic motor oil of viscosity 20W-50. Follow the manufacturer's instructions!

API SL, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1525  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1687

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3816  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3817

# MOTORÖLE 4-TAKT STREET

## MOTOR OILS 4-STROKE STREET



### Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race

**D** Vollsynthetisches High-Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten! Ausnahme: Kanister ohne integrierten Ausgießer.

**GB** Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Note manufacturer's instructions! Exception: canister without integrated pourer.

API SL, JASO MA2

### Motorbike 4T 5W-40 HC Street

**D** High-Performance-Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Note manufacturer's instructions!

API SN, JASO MA2

# MOTORÖLE 4-TAKT STREET

## MOTOR OILS 4-STROKE STREET



### Motorbike 4T 10W-40 Street

**D** High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN, JASO MA2



### Motorbike 4T 10W-30 Street

**D** High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SL, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1521  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1243

1 l, Art.-Nr./Part no.: 2526  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1688

# MOTORÖLE 4-TAKT STREET

## MOTOR OILS 4-STROKE STREET



### Motorbike 4T 15W-50 Street

**D** High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SL, JASO MA2

### Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter

**D** High-Performance-Motoröl auf Basis Synthesetechnologie. Für maximale Leistung und den Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Sorgt für optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte und minimalen Verschleiß. Herstellervorschriften beachten!

**GB** High-performance motor oil based on synthetic technology. For maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Ensures optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear. Note manufacturer's instructions!

API SN, JASO MA2

LIQUI MOLY Empfehlung/  
LIQUI MOLY recommendation:  
Kymco, Piaggio

1 l, Art.-Nr./Part no.: 2555  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1689

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20829  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 20830

# MOTORÖLE 4-TAKT STREET

## MOTOR OILS 4-STROKE STREET



### Motorbike 4T 10W-40 Basic Street

**D** Leistungsstarkes Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Heavy-duty motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. High engine protection. Guarantees reliable lubrication, optimum noise damping and good wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SL, JASO MA2



### Motorbike 4T 20W-50 Street

**D** Leistungsstarkes Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Heavy-duty motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. High engine protection. Guarantees reliable lubrication, optimum noise damping and good wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SG, API SJ, API SL, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3044  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3046

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1500  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1696

# MOTORÖLE 4-TAKT STREET

## MOTOR OILS 4-STROKE STREET



### Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

**D** Bewährtes Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Schützt den Motor zuverlässig. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Proven motor oil based on selected mineral oils. Gives reliable protection to the engine. Guarantees reliable lubrication even under extreme conditions. Optimum noise damping and good wear protection are just as standard as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. Tested for catalytic converters. Follow the manufacturer's instructions!

API SG, API SJ, API SL, JASO MA2

### Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

**D** Mineralisches Einbereichs-Motorenöl. Für den Einsatz in klassischen Motorrädern. Speziell für Harley Davidson geeignet. Hohe Verschleißfestigkeit und hervorragender Korrosionsschutz. Absolute Scherstabilität. Sorgt für einen ruhigen Motorlauf und für eine lange Lebensdauer des Motors. Niedriger Verdampfungsverlust und Ölverbrauch. Kat-getestet.

**GB** Mineral single-grade motor oil. For usage in classical bikes. Specially suited for Harley Davidson. High-wear resistance and outstanding corrosion protection. Absolute shear stability. Guarantees smooth engine running and a longer engine service life. Lower evaporative losses and oil consumption. Catalytic-converter tested.

API SG

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20728\*  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 20729\*

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1572  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1230

# MOTORÖLE 4-TAKT STREET

## MOTOR OILS 4-STROKE STREET



### Motorbike 4T 10W-40 Scooter

**D** Leistungsstarkes Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Heavy-duty motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. High engine protection. Guarantees reliable lubrication, optimum noise damping and good wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

ACEA A3, API SG, API SJ

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1618



### Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

**D** Leistungsstarkes Motoröl für 4-Takt-Roller mit Trockenkupplung bzw. separat geschmiertem Getriebe. Die JASO MB-Spezifikation kennzeichnet eine besonders reibmindernde Eigenschaft. Gewährleistet eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und einen guten Verschleißschutz. Herstellervorschriften beachten! Ausnahme: Kanister ohne integrierten Ausgießer.

**GB** High-performance motor oil for 4-stroke scooters with a dry clutch and separately lubricated transmission. The JASO MB specification denotes a particularly friction-reducing property. Guarantees reliable lubrication, optimum noise damping and good wear resistance. Note manufacturer's instructions! Exception: canister without integrated pourer.

API SL, JASO MB

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20832\*



# MOTORÖLE 4-TAKT OFFROAD

## MOTOR OILS 4-STROKE OFFROAD



### Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

**D** Vollsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

ACEA A3, API SM, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3018  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3019

### Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

**D** Vollsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3051  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3052

# MOTORÖLE 4-TAKT OFFROAD

## MOTOR OILS 4-STROKE OFFROAD



### Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

**D** Vollsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprob. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SL, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3053

4 l, Art.-Nr./Part no.: 3054

### Motorbike 4T 10W-40 Offroad

**D** High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3055

4 l, Art.-Nr./Part no.: 3056

# MOTORÖLE 4-TAKT OFFROAD

## MOTOR OILS 4-STROKE OFFROAD



### Motorbike 4T 15W-50 Offroad

**D** High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SL, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3057  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3058

### Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

**D** Leistungsstarkes Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Heavy-duty motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. High engine protection. Guarantees reliable lubrication, optimum noise damping and good wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SL, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3059  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3062

# MOTORÖLE 2-TAKT STREET

## MOTOR OILS 2-STROKE STREET



### Motorbike 2T Synth Street Race

**D** Vollsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Besonders raucharm. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Particularly low smoke. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:100 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1505



### Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

**D** Vollsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Besonders raucharm. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Particularly low smoke. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:100 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1053

# MOTORÖLE 2-TAKT STREET

## MOTOR OILS 2-STROKE STREET



### Motorbike 2T Street

**D** Teilsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geringe Rauchentwicklung. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Partly synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Low smoke emissions. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI  
(Thailand International Standards Institute)

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1504



### Motorbike 2T Semi-synth Scooter Street

**D** Teilsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geringe Rauchentwicklung. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Partly synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Low smoke emissions. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI  
(Thailand International Standards Institute)

500 ml, Art.-Nr./Part no.: 1622  
1 l, Art.-Nr./Part no.: 1621

# MOTORÖLE 2-TAKT STREET MOTOR OILS 2-STROKE STREET



## Motorbike 2T Basic Scooter Street

**D** Leistungsstarkes Motorenöl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet unter normalen Betriebsbedingungen eine sichere Schmierung und einen guten Verschleißschutz. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Heavy-duty motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. High engine protection. Guarantees reliable lubrication and good wear resistance under normal operating conditions. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, ISO L-EGB, JASO FB

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1619  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1237

# MOTORÖLE 2-TAKT OFFROAD MOTOR OILS 2-STROKE OFFROAD



## Motorbike 2T Synth Offroad Race

**D** Vollsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Kat-getestet. Besonders raucharm. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Tested on engines with catalytic converters. Particularly low smoke. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:100 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, Husqvarna, ISO L-EGB, JASO FD

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3063  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3064

# MOTORÖLE 2-TAKT OFFROAD MOTOR OILS 2-STROKE OFFROAD



## Motorbike 2T Offroad

**D** Teilsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wasser-gekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Kat-getestet. Geringe Rauchentwicklung. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Partly synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Tested on engines with catalytic converters. Low smoke emissions. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI  
(Thailand International Standards Institute)

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3065

4 l, Art.-Nr./Part no.: 3066

# MOTORÖLE 2-TAKT KART MOTOR OILS 2-STROKE KART



## Pro Kart

**D** Vollsynthetisches High Performance Motorenöl für luft- und wasser-gekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Von der FIA homologiert und somit offiziell für den Renneinsatz zugelassen. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine exzellente Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Speziell entwickelt für Karts, Quads und Motorrädern, die mit Otto-Kraftstoff betrieben werden. Kat-getestet. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

**GB** Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Approved by the FIA and thus officially approved for use in races. Guarantees excellent lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Specially developed for carts, quads and motorbikes run on gasoline. Tested on engines with catalytic converters. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1635

# MOTORÖLE ATV/SxS

## MOTOR OILS ATV/SxS



### ATV 4T Motoroil 5W-50

**D** High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für ATV (All Terrain Vehicles), Quads und SxSs (Side by Side) beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Hersteller-vorschriften beachten!

**GB** High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for ATVs (All Terrain Vehicles), quads and SxS (Side by Side) when used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20737  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 20738

### ATV 4T Motoroil 10W-40

**D** High Performance Motorenöl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für ATV (All Terrain Vehicles), Quads und SxSs (Side by Side) beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Hersteller-vorschriften beachten!

**GB** High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for ATVs (All Terrain Vehicles), quads and SxS (Side by Side) when used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3013  
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3014



# GETRIEBEÖLE GEAR OILS



## Motorbike Gear Oil 75W-90

**D** Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus hochwertigen synthetischen Grundölen und Additiven. Für höchst belastete Motorrad-Getriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

**GB** High-performance high-pressure transmission oil made from high-grade synthetic base oils and additives. For the most extremely stressed motorcycle transmission and final drives. Comply with the transmission manufacturer's instructions.

API GL 5, MIL-L 2105 C,  
MIL-L 2105 D



## Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS

**D** Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus hochwertigen synthetischen Grundölen und Additiven. Für höchst belastete Motorrad-Getriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

**GB** High-performance high-pressure transmission oil made from high-grade synthetic base oils and additives. For the most extremely stressed motorcycle transmission and final drives. Comply with the transmission manufacturer's instructions.

API GL 5 LS

# GETRIEBEÖLE

## GEAR OILS



### Motorbike Gear Oil HD 150

**D** Für den Einsatz in den Primärkettenantrieben und Kupplungen bei den meisten Harley Davidson Modellen zwischen 1984 und 2010. Achtung: Nicht für Modelle mit Riemenprimärtrieb geeignet.

**GB** For use in primary chain drives and clutches for most Harley Davidson models between 1984 and 2010. Important: Not suitable for models with primary belt drives.



### Motorbike Gear Oil 10W-30

**D** Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Für Getriebe und Endantriebe mit normaler bis hoher Belastung.

**GB** High-Performance high-pressure gear oil made from carefully selected base oils and multifunctional additives. For transmissions and final drives operating under normal to high load.

API GL 4

# GETRIEBEÖLE GEAR OILS



## Motorbike Gear Oil GL4 80W

**D** Leistungsstarkes Getriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten mineralischen Grundölen und Additiven. Für hoch belastete Motorrad-Getriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

**GB** High-performance transmission oil made from carefully selected mineral base oils and additives. For highly stressed motorcycle transmission and final drives. Comply with the transmission manufacturer's instructions.

API GL 4, MIL-L 2105,  
ZF TE-ML 02 B, ZF TE-ML 17 A



## Motorbike Gear Oil 80W-90

**D** Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Es ist universell einsetzbar in allen Arten von Motorradgetrieben gemäß der API-Klassifikation GL 4. Für Motorradgetriebe und Endantriebe mit normaler bis hoher Belastung. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

**GB** High-performance high-pressure gear oil made from carefully selected base oils and multipurpose additives. For universal use in all types of motorbike engine according to API classification GL 4. For motorcycle transmissions and final drives with normal to high loading. Comply with the transmission manufacturer's instructions.

API GL 4

# GETRIEBEÖLE

## GEAR OILS



### Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter

**D** Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Für Getriebe und Endantriebe mit normaler bis hoher Belastung.

**GB** High-performance, high-pressure gear oil manufactured from carefully selected base oils and multifunctional additives. For transmissions and final drives with normal to high loading.

API GL 4, MIL-L 2105



### ATV Axle Oil 10W-30

**D** Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Für Getriebe und Endantriebe mit- und ohne Nasskupplung und/oder Nassbremse und normaler bis hoher Belastung.

**GB** High-performance, high-pressure gear oil manufactured from carefully selected base oils and multifunctional additives. For transmissions and final drives with and without a wet clutch and/or wet brake operating under normal to high load.

API GL 4

# GABELÖLE FORK OILS



## Motorbike Fork Oil 5W light 10W medium 15W heavy

**D** Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Verringert den Scherverlust und sorgt selbst nach längerem Einsatz für sichere Fahreigenschaften. Universell einsetzbar in Teleskopgabeln, Stoßdämpfer von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweiradfahrzeugen.

**GB** Full synthetic fork oil and shock-absorber oil. Reduces shear losses and provides sure handling performance even after long use. Can be used universally in telescopic forks, shock absorbers in motorcycles, motor bicycles, mopeds and other two-wheeled vehicles.

### 5W light

500 ml, Art.-Nr./Part no.: 1523  
1 l, Art.-Nr./Part no.: 2716

### 10W medium

500 ml, Art.-Nr./Part no.: 1506  
1 l, Art.-Nr./Part no.: 2715

### 15W heavy

500 ml, Art.-Nr./Part no.: 1524  
1 l, Art.-Nr./Part no.: 2717

## Motorbike Fork Oil 7,5W medium / light

**D** Abgestimmt für den universellen Einsatz. Spezielle synthetische Grundöle und entsprechende Additive gewährleisten optimale Fahreigenschaften und Dämpfung. Universell einsetzbar in Teleskopgabeln, Stoßdämpfer von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweiradfahrzeugen.

**GB** Has been developed for universal use. Special synthetic base oils and corresponding additives guarantee optimum drivability and damping. Universal use in telescopic forks and shock absorbers on motorbikes, mopeds, autocycles and other two-wheel vehicles.

500 ml, Art.-Nr./Part no.: 3099  
1 l, Art.-Nr./Part no.: 2719

# STOSSDÄMPFERÖLE SHOCK ABSORBER OILS



## Motorbike Stoßdämpferöl VS RACE

**D** Vollsynthetisches Stoßdämpferöl. Verhindert die Bildung von Ablagerungen und senkt Reibung und Verschleiß. Unterdrückt Schaumbildung selbst unter härtesten Einsatzbedingungen. Absolut dichtungstverträglich. Die einzigartige Formulierung sorgt für besseres Kontaktgefühl zwischen Reifen und Fahrbahn und somit mehr Fahrfreude und Sicherheit. Universell einsetzbar in Stoßdämpfern von Motorrädern, Mopeds und sonstigen Zweirädern im Racing-Bereich.

## Motorbike Shock Absorber Oil VS RACE

**GB** Fully synthetic shock absorber oil. Prevents the build-up of deposits and reduces friction and wear. Suppresses foaming even under the toughest operating conditions. Absolutely compatible with gaskets. The unique formulation ensures a better feeling of contact between the tires and the road, enhancing both safety and the pleasure of riding. Universal use in shock absorbers on motorbikes, mopeds, motor-assisted bicycles and other two-wheelers in the racing sector.

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20972

## Motorbike Stoßdämpferöl

**D** Mineralisches Stoßdämpferöl. Verhindert die Bildung von Ablagerungen und senkt Reibung und Verschleiß. Unterdrückt Schaumbildung selbst unter härtesten Einsatzbedingungen. Absolut dichtungstverträglich. Die einzigartige Formulierung sorgt für ein besseres Kontaktgefühl zwischen Reifen und Fahrbahn und somit mehr Fahrfreude und Sicherheit. Universell einsetzbar in Stoßdämpfern von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweirädern.

## Motorbike Shock Absorber Oil

**GB** Mineral shock absorber oil. Prevents the build-up of deposits and reduces friction and wear. Suppresses foaming even under the toughest operating conditions. Absolutely compatible with gaskets. The unique formulation ensures a better feeling of contact between the tires and the road, enhancing both safety and the pleasure of riding. Universal use in shock absorbers on motorbikes, mopeds, motor-assisted bicycles and other two-wheelers.

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20960

# BREMSFLÜSSIGKEITEN BRAKE FLUIDS



## Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

**D** Hervorragend geeignet für den Einsatz in hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen von Kraftfahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit vorgeschrieben wird. Optimal geeignet in Fahrzeugen, die mit Sicherheitssystemen wie ESP/DSC, ABS und oder ASR ausgestattet sind.

## Brake Fluid SL6 DOT 4

**GB** Ideally suited for use in motor vehicle hydraulic brake and clutch systems for which a synthetic brake fluid is prescribed. Ideal for vehicles equipped with safety systems such as ESP/DSC, ABS and/or ASR.



## Bremsflüssigkeit DOT 4

**D** Hervorragend geeignet für den Einsatz aller Scheiben- und Trommelbremssystemen, sowie Kupplungssystemen von Kraftfahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit vorgeschrieben wird. Die Bremsflüssigkeit ist auch für den Einsatz in ABS-Bremssystemen bestens geeignet.

## Brake Fluid DOT 4

**GB** Ideally suited to use with all disk and drum brake systems, as well as motor vehicle clutch systems for which a synthetic brake fluid of this specification is prescribed. The brake fluid is also ideally suited to use in ABS brake systems.

## BREMS- FLÜSSIGKEITEN BRAKE FLUIDS



### Brake Fluid DOT 5.1

**D** Hervorragend geeignet für den Einsatz aller Scheiben- und Trommelbremssystemen, sowie Kuppelungssystemen von Kraftfahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit vorgeschrieben wird. Die Bremsflüssigkeit ist auch für den Einsatz in ABS-Bremssystemen bestens geeignet.

**GB** Ideally suited to use with all disk and drum brake systems, as well as motor vehicle clutch systems for which a synthetic brake fluid is prescribed. The brake fluid is also ideally suited to use in ABS brake systems.

250 ml, Art.-Nr./Part no.: 3020  
250 ml, Art.-Nr./Part no.: 3092\*

## PFLEGEPRODUKTE FÜR FILTER MAINTENANCE PRODUCTS FOR FILTER



### Motorbike Luftfilterreiniger

**D** Speziell abgestimmtes, wasser-mischbares Luftfilter-Reinigungskonzentrat. Verfügt über ausgezeichnete Reinigungseigenschaften, ist sehr ergiebig und wirtschaftlich in der Anwendung. Löst schonend Staub, Öl und Fett ohne Beschädigung der Schaumstoffporen. Lösemittelfrei und biologisch abbaubar. Für alle gängigen Schaumstoff-Luftfilter im 2- und 4-Rad-Bereich geeignet.

### Motorbike Foam Filter Cleaner

**GB** Specially formulated water-miscible air filter cleaning concentrate. Offers outstanding cleaning properties, has high capacity and is economical to use. Gently detaches dust, oil and grease without damaging the foam pores. Solvent-free and biodegradable. Suitable for all standard foam air filters in 2 and 4-wheel vehicles.

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1299



# PFLEGEPRODUKTE FÜR FILTER

## MAINTENANCE PRODUCTS FOR FILTER



### Motorbike Luft-Filter-Öl

**D** Spezialöl zum Benetzen von Schaumstoffluftfilter. Das ausgezeichnete Haftvermögen der Flüssigkeit hält Sand und Staub zuverlässig im Filter zurück und beugt erhöhtem Motorenverschleiß vor. Verlängert die Motorlebensdauer. Wirkt wasserabstoßend. Verharzt und schäumt nicht. Die blaue Färbung beim Benetzen des Filters ermöglicht einen sicheren und gleichmäßigen Auftrag.

### Motorbike Foam Filter Oil

**GB** Special oil for wetting foam air filters. Thanks to the outstanding adhesive properties of the liquid, sand and dust are reliably trapped in the filter, preventing greater wear on the engine. Increases engine service life. Water-repellent effect. Does not resinify or foam. The blue color when the filter is wetted helps to ensure uniform application.

### Motorbike Luft-Filter-Öl (Spray)

**D** Speziell entwickeltes Aerosol zum Benetzen von Schaumstoff- und Gewebeluftfiltern. Staub und Schmutz werden selbst unter extremen Einsatzbedingungen zuverlässig zurückgehalten und somit Motorschäden verhindert. Gewährleistet einen optimalen Luftdurchsatz und somit maximale Motorleistung.

### Motorbike Foam Filter Oil (Spray)

**GB** Specially developed aerosol for wetting foam and fabric air filters. Dust and dirt are reliably trapped even under extreme operating conditions and engine damage is thus avoided. Guarantees an optimal air flow and thus maximum engine output.

# PFLEGEPRODUKTE MAINTENANCE PRODUCTS



## Motorbike Cleaner

**D** Speziell für Motor- und Fahrräder entwickelte Reinigungsflüssigkeit, frei von umweltbelasteten Lösungsmitteln.

**GB** Cleaning fluid which has been specially developed for motorbikes and bicycles and is free of environmentally harmful solvents.



## Motorbike Ketten- und Bremsen-Reiniger

**D** Zum Reinigen von Ketten mit und ohne O-Ringe an Zweiradfahrzeugen und Quads.


## Motorbike Chain and Brake Cleaner

**GB** For cleaning chains with and without O-rings on two-wheeled vehicles and quads.

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1509  
5 l, Art.-Nr./Part no.: 3037

500 ml, Art.-Nr./Part no.: 1602

# PFLEGEPRODUKTE MAINTENANCE PRODUCTS



**Biologisch abbaubar  
über: 80%\***  
\* im Sinne des deutschen  
Waschmittelgesetzes  
**Biologically degradable  
over: 80%\***  
\* in keeping with German  
Cleaning Detergent Act



## Motorbike Chain Lube

**D** Vollsynthetisches Kettenfett. Extrem haftfest und wasserbeständig. Ausgezeichnetes Kriech- und Schmierverhalten. Für schnelllaufende Ketten besonders geeignet. Verringert Kettenlängung und sorgt für eine längere Lebensdauer der Kette. Biologische Abbaubarkeit (Test CEC L-33T-82 in 21 Tagen 80 %). Optimale Wirksamkeit nur bei unvermishtem Einsatz. Vor der Anwendung empfehlen wir die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) zu reinigen.

**GB** Fully synthetic chain grease. Extremely adhesive and water resistant. Excellent creeping and lubrication behavior. Especially suitable for high-speed chains. Reduces chain elongation and provides long chain service life. Biodegradability (Test CEC L-33T-82 in 21 days > 80 %). Optimal effectiveness only with unmixed use. We recommend cleaning the chain with Motorbike Chain and Brake Cleaner (part no. 1602) before use.

250 ml, Art.-Nr./Part no.: 1508

## Motorbike Kettenspray weiß

**D** Weißes, vollsynthetisches Spezialfett. Für optimale Schmierung durch sichtbaren Auftrag auf die Kette. Kalt-, heiß- und spritzwasserbeständig. Sehr gutes Haftvermögen und Verschleißschutz. Verringert Kettenlängung und verlängert die Lebensdauer der Kette. Gutes Kriechvermögen und guter Korrosionsschutz. Mit der 400 ml-Dose kann die 50 ml-Dose wiederbefüllt werden. Vor der Anwendung empfehlen wir die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) zu reinigen.

## Motorbike Chain Lube white

**GB** White, full synthetic special grease. For optimal lubrication through visible application on the chain. Cold, heat and spray resistant. Very good adhesion and wear protection. Reduces chain elongation and extends the service life of the chain. Good creeping properties and good corrosion protection. The 50 ml can can be refilled with the 400 ml can. We recommend cleaning the chain with Motorbike Chain and Brake Cleaner (Part No. 1602) before use.

400 ml, Art.-Nr./Part no.: 1591  
Nachfülldose/replenishment can  
50 ml, Art.-Nr./Part no.: 1592

# PFLEGEPRODUKTE MAINTENANCE PRODUCTS



## Motorbike Glanz-Sprühwachs

**D** Wachs mit guter Reinigungswirkung und hervorragender Glanzgebung. Leichter Straßenschmutz und fettige Verschmutzungen werden mühelos und schnell entfernt ohne dabei Kratzerbildungen entstehen zu lassen.

## Motorbike Gloss Spray Wax

**GB** Wax with good cleaning action and outstanding luster. Slight road dirt and greasy soiling are easily and quickly removed without causing scratching.



## Motorbike Multi-Spray

**D** Schmiert, löst Rost, schützt und pflegt das Motorrad. Hält bewegliche Teile, z.B. Bowdenzüge dauerhaft leichtgängig. Löst hartnäckig festgerostete Schrauben. Schützt die gesamte Elektrik. Verhindert Quietschgeräusche. Schützt vor Korrosion und pflegt Gummiteile. Mit hervorragendem Kriechvermögen.

**GB** Lubricates, loosens rust, protects and maintains the motorcycle. Keeps movable parts like Bowden cables permanently free. Loosens stubborn, rusted-in screws. Protects the entire electrical system. Prevents squeaking noises. Protects against corrosion and maintains rubber parts. With outstanding creep properties.

# PFLEGEPRODUKTE MAINTENANCE PRODUCTS



## Motorbike Leder-Kombi-Pflege

**D** Hochwertige Pflegeemulsion zur Behandlung aller Glattleder. Frischt die Farben auf, schützt und pflegt das Leder. Die behandelten Oberflächen erhalten einen seidigen Glanz mit imprägnierender Wirkung. Zur Reinigung stark verschmutzter Flächen empfehlen wir LIQUI MOLY Universal-Reiniger (Art.-Nr. 1653).

## Motorbike Leather Suit Care

**GB** High-grade care emulsion for treating all smooth leather. Refreshes the color, protects and maintains the leather. The treated surfaces are given a satin-matt gloss with impregnating effect. For cleaning heavily soiled surfaces, we recommend LIQUI MOLY Universal Cleaner (Part No. 1653).

## Motorbike Helm-Innen-Reiniger

**D** Beseitigt Bakterien und sorgt für einen angenehmen frischen Duft. Der Schutzfilm verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung. Schonende und gründliche Reinigung von Helmen, Helmpolstern, Visieren, Verkleidungen, Sitzbänken etc.

## Motorbike Helmet Interior Cleaner

**GB** Removes bacteria and provides a pleasant, fresh scent. The protective film prevents dirt from accumulating quickly. Gentle and thorough cleaning of helmets, helmet upholstery, visors, trims, saddles, etc.

# PFLEGEPRODUKTE MAINTENANCE PRODUCTS



## Motorbike Visier-Reiniger

**D** Pflegt und reinigt Helme und Visiere. Aktiver Antibeschlag für Glas- und Kunststoffvisiere. Mit Langzeitwirkung. Entfernt Schmutz, Insekten, Öl und Silikonbeläge. Schafft klare Sicht und Sicherheit.

## Motorbike Visor Cleaner

**GB** Maintains and cleans helmets and visors. Active anti-misting for glass and plastic visors. With long-term effect. Removes dirt, insects, oil and silicon films. Provides clear vision and safety.

100 ml, Art.-Nr./Part no.: 1571



## Motorbike Visierclean Tücher Set

**D** Hochwertiges Pflegetuchset. Pflegt und reinigt Helme und Visiere. Entfernt Schmutz und Insekten. Schafft klare Sicht und Sicherheit.

## Motorbike Visor Clean Cloth Set

**GB** High-quality care cloth set. Preserves and cleans helmets and visors. Removes dirt and insects. Clears the view and enhances safety.

12 Stück/Pieces,  
Art.-Nr./Part no.: 20947

## DAS LIQUI MOLY- PRODUKT-PROGRAMM THE LIQUI MOLY PRODUCT RANGE

Auto-, Motorrad-, Boots- und Industrie-Produkte. Wir haben das komplette Programm. Leistungsfähige Produkte auf dem neuesten Stand der Technik. Entwickelt in eigenen, hochqualifizierten Forschungslabors – und auf Herz und Nieren getestet. Auf dem Prüfstand, im Rennen und auf der Straße.



Automotive, motorcycle, boat and industry products. We have the full range of products. High-performance, state-of-the-art products. Developed in the company's own, highly-qualified research laboratories – and thoroughly tested. On the test bench, when racing and out on the road.

# PFLEGEPRODUKTE MAINTENANCE PRODUCTS



## Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

**D** Dichtet platte Reifen und pumpt sie wieder auf. Nach der Reparatur ist die Fahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit fortzusetzen und bei nächster Gelegenheit muss der Reifen instandgesetzt oder erneuert werden. Für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch. Bei zerrissenem Schlauch, oder wenn der Reifen von der Felge gerutscht ist oder der Mantel seitlich aufgerissen ist, nicht anwenden! ACHTUNG: Reifendrucküberwachungssysteme im Reifen können durch die enthaltenen Lösungsmittel zerstört werden.

## Motorbike Tire Inflator and Sealer

**GB** Seals flat tires and pumps them back up. After a repair, drive only at moderate speed. The tire must be reconditioned or replaced at the next opportunity. For all tire types with and without tubes. Do not use if the tube is torn or if the tire has slipped off the rim or if the outer cover has a lateral tear! IMPORTANT: Tire pressure monitoring systems in tires can be destroyed by the solvents contained in the product.



## Ölwechsel-Kanister

**D**

- Fassungsvermögen 10 Liter
- separate Entlüftungsschraube
- passend für Pkw und Motorrad

Für den umweltschonenden do-it-yourself-Ölwechsel ohne Hebebühne.

## Oil Change Canister

**GB**

- Capacity of 10 liters
- Separate venting screw
- Suitable for passenger cars and motorcycles

For environmentally friendly do-it-yourself oil change without lifting platform.



**LIQUI  
MOLY**



LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Straße 4  
89081 Ulm  
GERMANY

Telefon: +49 731 1420-0  
Fax: +49 731 1420-71  
E-Mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de)  
[www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

---

**Besuchen Sie  
unseren Fanshop  
Visit our Fanshop**  
[liqui-moly-teamshop.de](http://liqui-moly-teamshop.de)

---

Technische Beratung:  
Telefon :+49 731 1420-871 (international)  
Servicetelefon: 0800 8323230  
(kostenlos, nur aus Deutschland)  
E-Mail: [anwendungstechnik@liqui-moly.de](mailto:anwendungstechnik@liqui-moly.de)


Keine Haftung für Druckfehler.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
No liability for misprints.  
Subject to technical modifications.



**Hier finden Sie das richtige  
Motorenöl für Ihr Motorrad!**  
Here you will find the right  
motor oil for your motorbike!



**Mit freundlicher Empfehlung:**  
With best regards:



4 100420 055607  
55601810