



Prodotti & servizi
Προϊόντα & εξυπηρέτηση



LIQUI MOLY



LIQUI MOLY offre un assortimento completo per il settore auto e motociclistico che comprende oli motore, additivi, collanti e prodotti per la cura e la manutenzione.

Η LIQUI MOLY διαθέτει μια πλήρη συλλογή στον τομέα των οχημάτων και διαθέτει στη συλλογή της λάδια κινητήρων, πρόσθετα, προϊόντα φροντίδας, συντήρησης και κόλλησης.

Qualità tedesca – in tutto il mondo

LIQUI MOLY opera a livello mondiale in più di 120 paesi. Prodotti sofisticati e assistenza perfetta sono i nostri punti di forza, con il sostegno di un marchio importante. Il vostro fatturato dipende dalla loro capacità di richiamo e attrazione. Solo una marca con una forte carica emozionale riesce ad entusiasmare. Noi della LIQUI MOLY ci impegniamo a fondo affinché la nostra marca sia conosciuta in tutto il mondo – una sfida enorme per un'impresa impegnata a livello internazionale.

Il vantaggio di giocare in casa

Il successo internazionale non dipende dalle dimensioni di un'impresa, ma si basa sull'entusiasmo delle persone che lavorano per una crescita continua e che perseguono obiettivi ambiziosi in modo coerente. In questo rientra la promessa di qualità Made in Germany. I clienti LIQUI MOLY possono farvi affidamento in tutto il mondo. La nostra azienda punta sulla Germania come sede, perché sappiamo che il Made in Germany è una garanzia di successo – per noi e per tutti i nostri clienti.

Γερμανική ποιότητα – παγκοσμίως

Η LIQUI MOLY δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 120 χώρες στον κόσμο. Τα έξυπνα προϊόντα και η τέλεια εξυπηρέτηση είναι το Α και το Ω και υποστηρίζονται από μια δυνατή μάρκα. Ο τζίρος της εξαρτάται από τη γοητεία της και την ελκυστικότητά της. Μόνο μια συναισθηματικά φορτισμένη μάρκα καταφέρνει να ενθουσιάζει ανθρώπους. Εμείς της LIQUI MOLY καταβάλουμε πολλές προσπάθειες, ώστε η μάρκα να έχει παρουσία σε όλη την υδρόγειο – μια τεράστια πρόκληση για μια επιχείρηση με παγκόσμια δραστηριότητα.

Πλεονέκτημα έδρας

Η παγκόσμια επιτυχία είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος της επιχείρησης. Βασίζεται σε ενθουσιασμένους ανθρώπους, που εργάζονται με συνέπεια για συνεχή ανάπτυξη και συγκεκριμένους στόχους. Τέτοια είναι η υπόσχεση ποιότητας Made in Germany. Οι πελάτες της LIQUI MOLY μπορούν να στηρίζονται παγκόσμια σε αυτή. Εμείς στηρίζομαστε στον τόπο «Γερμανία», επειδή γνωρίζουμε: Made in Germany είναι μια εγγύηση επιτυχίας – για εμάς και για όλους τους πελάτες μας.



Made in Germany. Qualità che impegna

Per i prodotti di alta tecnologia, la ricerca è d'obbligo. Altrettanto imprescindibili sono le severe norme e i rigorosi controlli di qualità, a partire dalla scelta delle materie prime. Solo gli ingredienti più pregiati entrano nella produzione dei nostri oli motore, lubrificanti speciali, additivi e prodotti per la cura dell'auto. Dall'arrivo nello stabilimento fino alla spedizione, la materia prima e il prodotto finale vengono sottoposti in ugual misura a controlli rigorosi ed esami approfonditi. Una prova dopo l'altra.

Ricerca per qualità controllata


Prodotti e processi produttivi innovativi sono un valore aggiunto della ricerca e dello sviluppo interni. I nostri oli motore soddisfano i requisiti più elevati. Per questo motivo sono stati approvati da tutte le case automobilistiche più importanti. I reparti della nostra azienda Sviluppo, Produzione e Distribuzione sono certificati secondo le norme DIN ISO EN 9001 e DIN ISO EN 14001. Come ogni azienda responsabile, ci sentiamo obbligati ad impiegare con parsimonia energia e risorse naturali sempre più scarse. Pertanto tutti gli impianti e processi vengono costantemente ottimizzati secondo criteri ecologici. Alla base vi è la competenza dei nostri esperti tecnici, con le loro capacità e abilità. Tutti i clienti LIQUI MOLY ne traggono vantaggio: motociclisti, rivenditori e officine.

Made in Germany. Ποιότητα, που δεσμεύει

Η έρευνα για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας είναι απαραίτητη. Το ίδιο απαραίτητα είναι τα αυστηρά πρότυπα και οι αυστηροί έλεγχοι ποιότητας, αρχής γενομένης από την επιλογή των πρώτων υλών. Μόνο πολύτιμα συστατικά καταλήγουν στην παραγωγή των λαδιών κινητήρων, των ειδικών λιπαντικών, των πρόσθετων και των προϊόντων φροντίδας αυτοκινήτων της εταιρείας μας. Από την προμήθεια μέχρι την αποστολή, η πρώτη ύλη και το τελικό προϊόν υποβάλλονται το ίδιο σε αυστηρούς ελέγχους και εκτενείς δοκιμές. Η δοκιμή ακολουθεί τη δοκιμή.

Έρευνα για ελεγμένη ποιότητα

Τα καινοτόμα προϊόντα και οι μέθοδοι παραγωγής είναι ένα αποτέλεσμα, συν τη δική μας έρευνα και ανάπτυξη. Τα λάδια κινητήρων της εταιρείας μας πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις. Για αυτόν τον λόγο τα έχουν εγκρίνει όλοι οι διάσημοι κατασκευαστές αυτοκινήτων. Τα τμήματα ανάπτυξης, παραγωγής και πωλήσεων της εταιρείας μας είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα κατά DIN ISO EN 9001 και 14001. Διότι ως υπεύθυνη επιχείρηση θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να χρησιμοποιούμε με φειδώ την ενέργεια και τις πρώτες ύλες που γίνονται δυσεύρετες. Για τον λόγο αυτό όλες οι εγκαταστάσεις και οι διαδικασίες παραγωγής βελτιστοποιούνται συνεχώς με οικολογικά κριτήρια. Βασίζεται στην καταλληλότητα των έμπειρων ειδικών μας με όλες τις ικανότητες και δεξιότητές τους. Από αυτό κερδίζουν όλοι οι πελάτες της LIQUI MOLY: μοτοσικλετιστές, έμποροι και συνεργεία.



La nostra presenza mediatica in tutto il mondo rafforza la marca e fa aumentare la domanda.

Η παγκόσμια παρουσία στα μέσα ενισχύει τη μάρκα και αυξάνει τη ζήτηση.



Personalizzazione, non soluzioni preconfezionate

Tra le innumerevoli misure da noi adottate gli impegni in ambito sportivo rivestono una particolare importanza. Gli sport motoristici occupano una posizione preminente. Oltre ad essere impegnato in gare da corsa nei singoli paesi, il Intact Team da Sandro Cortese nel Campionato del Mondo Moto è anche un elemento chiave per quel che riguarda la strategia di marca. L'obiettivo è conferire un volto chiaro al marchio in tutto il mondo attraverso la sua presenza in grado di lasciare il segno. Per questo motivo il logo LIQUI MOLY è al centro della scena anche in altri eventi sportivi internazionali, come il massimo campionato tedesco di pallacanestro o i tornei di tennis ATP. LIQUI MOLY partecipa a questi avvenimenti, suscitando l'entusiasmo nei confronti del proprio marchio. Ne beneficiano i nostri clienti in loco, che possono portare a casa con sé il fascino del nostro marchio, attraverso il disegno delle facciate di distributori di carburante e officine, eventi promozionali, materiale pubblicitario, per negozi e decorazioni esterne, cataloghi, opuscoli, poster e video.

Εξατομίκευση αντί για ενέργειες της σειράς

Στις πολύπλευρες ενέργειες ανήκουν οι κινητοποιήσεις μας στον αθλητισμό. Μια εξέχουσα θέση κατέχει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Εκτός από τις παρουσίες σε αγώνες που αφορούν μεμονωμένες χώρες, η ομάδα Intact Team γύρω από τον Sandro Cortese είναι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσικλετών ένα ορόσημο στη στρατηγική της μάρκας. Ο στόχος είναι πάντοτε μια εντυπωσιακή παρουσία της μάρκας, ώστε να της χαρίζει ένα πρόσωπο σε ολόκληρο τον κόσμο. Για αυτόν τον λόγο, το λογότυπο LIQUI MOLY βρίσκεται και σε άλλα διεθνή αθλητικά γεγονότα στο επίκεντρο των συμβάντων: Είτε στην Μπουντεσλίγκα του μπάσκετ είτε στο τουρνουά τένις ATP. Η LIQUI MOLY συμμετέχει και ανάβει τη σπίθα του ενθουσιασμού για τη μάρκα. Από το γεγονός αυτό κερδίζουν οι τοπικοί πελάτες μας, επειδή μπορούν να πάρουν αυτή τη γοητεία της μάρκας στο σπίτι: με διαμόρφωση προσώπων για πρατήρια καυσίμων και συνεργεία, με εκδηλώσεις προωθητικών ενεργειών, διαφημιστικά μέσα, υλικά για διακόσμηση καταστημάτων και εξωτερική διακόσμηση, καταλόγους, φυλλάδια, αφίσες και βίντεο.

Il materiale promozionale LIQUI MOLY per il motociclo – commercio e officina:
Η ενίσχυση πωλήσεων LIQUI MOLY για τους εμπόρους και τα συνεργεία μοτοσυκλετών:



Cartellone pubblicitario Motorbike, 594 x 745 mm, N. parte 9911
 Διαφημιστικός πίνακας Motorbike, 594 x 745 mm, Κωδικός: 9911



Etichette adesive cambio dell' olio Motorbike, N. parte 8475
 Αυτοκόλλητο αλλαγής λαδιών Motorbike, Κωδικός: 8475



Etichette adesive Motorbike, N. parte 8543
 Αυτοκόλλητο Motorbike, Κωδικός: 8543

Armadio olio per moto per l'officina moto professionale, N. parte 29034
 Ερμάριο λαδιών Motorbike για το επαγγελματικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Κωδικός: 29034

Sviluppato appositamente da LIQUI MOLY
Ειδικά εξελιγμένη φόρμουλα LIQUI MOLY



Contenuto personalizzabile con confezioni da 20 litri e 1 litro.
 Πλήρωση όπως επιθυμείτε με συσκευασίες 20 λίτρων και 1 λίτρου.



Topper motorbike per Futura Shop, N. parte 50160
 Motorbike Topper για Futura-Shop, Κωδικός: 50160

Futura Shop, vuoto, N. parte 9989
 Futura-Shop, άδειο, Κωδικός: 9989

Elementi laterali per Futura-Shop Motorbike (2 parti), N. parte. 5247
 Πλευρικά τμήματα για Futurashop Motorbike (2 μέρη), Κωδικός: 5247

Espositore da banco Motorbike, vuoto, N. parte 9965/9925
 Motorbike προθηκη, άδειο, Κωδικός: 9965/9925



Tego-Metal-Scaffale 65 cm, vuoto, N. parte 9969
 Ράφι Tegometall 65 cm, άδειο, Κωδικός: 9969

Tego-Metal-Scaffale 125 cm, vuoto, N. parte 9988
 Ράφι Tegometall 125 cm, άδειο, Κωδικός: 9988

Topper motorbike per Tego-Metal-Scaffale, N. parte 9603
 Motorbike Topper για Ράφι Tegometall, Κωδικός: 9603

Prendere 1 pezzo per lo scaffale # 9969 e 2 pezzi per lo scaffale # 9988!
 Πάρτε 1 τεμάχιο για το ράφι # 9969 και 2 τεμάχια για το ράφι # 9988!



Motociclette Utenti Finali, N. parte 50255
 Φυλλάδιο τελικών καταναλωτών Motorbike, Κωδικός: 8579

Prospetto cambio olio per motociclette, N. parte 8769

Πίνακας λαδιού, Κωδικός: 8769



Qui può trovare l'olio motore adatto alla Sua moto!
 Εδώ θα βρείτε το σωστό λάδι κινητήρα για τη μοτοσυκλέτα σας!



Additivo olio per motociclette Motorbike | Motorbike Πρόσθετο Λιπαντικού

Con antiattrito MoS₂. Riduce l'usura fino al 50% (scientificamente provato). Pertanto, estende la durata di servizio del motore. Il motore è più efficiente e riduce il consumo di olio e carburante. Maggiore linearità del motore, meno guasti. Testato per la compatibilità con i convertitori catalitici.

Προστασία κινητήρα από φθορές με βάση το διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS₂). Επιστημονικά αποδεδειγμένη μείωση των φθορών. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Ο κινητήρας λειτουργεί πιο ομαλά, η κατανάλωση λιπαντικού και καυσίμου μειώνεται. Αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα και μειώνει τις δυσλειτουργίες.

Για όλους τους τετράχρονους και δίχρονους κινητήρες με απευθείας μίξη ή αυτόματο σύστημα λίπανσης.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

125 ml	6	1580
--------	---	------

Per tutti i motori a 4 e 2 tempi con lubrificazione separata e miscelata. Utilizzabile anche con frizioni multidisco in bagno d'olio. Dosaggio consigliato a ogni cambio d'olio, per motori a 2 tempi, a ogni rifornimento di carburante.

Motori a 4 tempi: 30 ml per ogni litro di olio motore o 20 ml per frizioni in bagno d'olio.

Motori a 2 tempi con lubrificazione separata: 20 ml per ogni litro d'olio 2 tempi o con lubrificazione miscelata: 10 ml per 10 l di miscela.

Για όλους τους τετράχρονους και δίχρονους κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και ανάμιξη με βενζίνη. Δυνατότητα χρήσης και σε υγρούς πολύδισκους συμπλέκτες. Προτεινόμενη δοσολογία σε κάθε αλλαγή λαδιού ή, στους δίχρονους κινητήρες, σε κάθε ανεφοδιασμό καυσίμου. Τετράχρονι κινητήρες: 30 ml ανά λίτρο λαδιού κινητήρα ή, με υγρό συμπλέκτη, 20 ml. Δίχρονι κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση: 30 ml ανά λίτρο λαδιού δίχρονου κινητήρα ή με ανάμιξη με βενζίνη, 10 ml ανά 10 l μείγματος.



Motorbike Engine Flush Shooter

Liquido detergente per l'eliminazione dei depositi dannosi all'interno del motore. Scioglie i leganti di morchia e vernici. Tutti i tipi di residui solubili e insolubili in olio vengono portati in sospensione ed eliminati dal circuito dell'olio al momento del cambio dell'olio. Il motore liberato dai depositi e dalle impurità e l'olio nuovo non contaminato da quello vecchio possono quindi essere sfruttati al massimo delle loro prestazioni.

Ειδικό πρόσθετο καθαρισμού του κυκλώματος λίπανσης και του κινητήρα εσωτερικά. Τα υψηλής απόδοσης πρόσθετα διασποράς και καθαρισμού που περιέχει, διαλύουν την «λάσπη» και τις κολλώδεις -ρητινώδεις επικαθίσεις, ώστε αυτές να παρασυρθούν κατά το άδειασμα του παλαιού λιπαντικού. Ο «καθαρός» πλέον κινητήρας, χωρίς τις επιβαρύνσεις αυτές, μπορεί να αναπτύξει πλέον την πλήρη ισχύ του.

Lava e pulisce i circuiti dell'olio delle motociclette con motori a benzina a 4 tempi. La frequenza di utilizzo dipende dal grado di sporcizia del circuito dell'olio e della qualità di olio utilizzata.

Καθαρίζει και πλένει κυκλώματα λίπανσης σε μοτοσυκλέτες με τετράχρονους βενζινοκινητήρες. Η συχνότητα της χρήσης εξαρτάται από το βαθμό ρύπανσης του κυκλώματος λίπανσης και της χρησιμοποιούμενης ποιότητας λαδιού.

80 ml	24	3028
80 ml	24	20597 ²⁵
80 ml	24	7242 ⁴⁶
80 ml	24	20576 ⁸⁸
80 ml	24	20920 ²²⁴
80 ml	24	7901 ²⁴⁵
80 ml	24	20579 ²⁶⁵
80 ml	24	20580 ²⁷²
80 ml	24	20582 ³¹⁴



Motorbike Engine Flush

Liquido detergente per l'eliminazione dei depositi dannosi all'interno del motore. Scioglie i leganti di morchia e vernici. Tutti i tipi di residui solubili e insolubili in olio vengono portati in sospensione ed eliminati dal circuito dell'olio al momento del cambio dell'olio. Il motore liberato dai depositi e dalle impurità e l'olio nuovo non contaminato da quello vecchio possono quindi essere sfruttati al massimo delle loro prestazioni.

Ειδικό πρόσθετο καθαρισμού του κυκλώματος λίπανσης και του κινητήρα εσωτερικά. Τα υψηλής απόδοσης πρόσθετα διασποράς και καθαρισμού που περιέχει, διαλύουν την «λάσπη» και τις κολλώδεις -ρητινώδεις επικαθίσεις, ώστε αυτές να παρασυρθούν κατά το άδειασμα του παλαιού λιπαντικού. Ο «καθαρός» πλέον κινητήρας, χωρίς τις επιβαρύνσεις αυτές, μπορεί να αναπτύξει πλέον την πλήρη ισχύ του.

Lava e pulisce i circuiti dell'olio delle motociclette con motori a benzina a 4 tempi. La frequenza di utilizzo dipende dal grado di sporcizia del circuito dell'olio e della qualità di olio utilizzata.

Καθαρίζει και πλένει κυκλώματα λίπανσης σε μοτοσυκλέτες με τετράχρονους βενζινοκινητήρες. Η συχνότητα της χρήσης εξαρτάται από το βαθμό ρύπανσης του κυκλώματος λίπανσης και της χρησιμοποιούμενης ποιότητας λαδιού.

250 ml	6	1657
250 ml	6	5922 ²²³
250 ml	6	20862 ²²⁴



Motorbike 4T Shooter

Aumenta le prestazioni del motore. Rimuove i depositi nell'impianto di alimentazione del carburante, da valvole, candele e dalla camera di combustione, impedendo che si riformino. In questo modo diminuisce anche il consumo di carburante. Protegge l'intero impianto di alimentazione del carburante dalla corrosione. Impedisce la formazione di ghiaccio nel carburatore. Testato sui catalizzatori.

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθίσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, τις βαλβίδες, τα μπουζί καθώς και από το θάλαμο καύσης και εμποδίζει τον επανασηματισμό τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και η κατανάλωση καυσίμου. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Αποτρέπει το πάγωμα του καρμπυρατέρ. Κατάλληλο και για καταλυτικούς κινητήρες.

Da miscelare alla benzina per tutti i motori a 4 tempi (carburatore e iniettori). 80 ml sono sufficienti per 5-10 litri di carburante. Da aggiungere ad ogni rifornimento.

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους κινητήρες (καρμπυρατέρ και ηλεκτρονικός ψεκασμός). 80 ml επαρκούν για καύσιμο 5 έως 10 l. Προσθήκη σε κάθε ανεφοδιασμό.

80 ml	24	3824
80 ml	24	7822 ²⁵
80 ml	24	7829 ⁴⁶
80 ml	24	20595 ⁴⁹
80 ml	24	7837 ⁸⁶
80 ml	24	7818 ⁸⁸
80 ml	24	8292 ²²⁴
80 ml	24	7916 ²⁴⁵
80 ml	24	7824 ²⁴⁶
80 ml	24	20598 ²⁴⁵
80 ml	24	20583 ²⁷²
80 ml	24	20590 ²⁷⁴
80 ml	24	20594 ²⁸⁶
80 ml	24	20578 ²⁹⁷
80 ml	24	20586 ³¹⁴
80 ml	24	20587 ³⁴³



Motorbike 4T Bike-Additive |
Motorbike Πρόσθετο 4T-Bike

Aumenta le prestazioni del motore. Rimuove i depositi nell'impianto di alimentazione del carburante, da valvole, candele e dalla camera di combustione, impedendo che si riformino. In questo modo diminuisce anche il consumo di carburante. Protegge l'intero impianto di alimentazione del carburante dalla corrosione. Impedisce la formazione di ghiaccio nel carburatore. Testato sui catalizzatori.

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθίσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, τις βαλβίδες, τα μπουζί καθώς και από το θάλαμο καύσης και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και η κατανάλωση καυσίμου. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Αποτρέπει το πάγωμα του καρμπυρατέρ. Κατάλληλο και για καταλυτικούς κινητήρες.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Cont. **Unità conf.** **N. parte**
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Aggiungere al carburante di tutti i motori di motociclette a 4 tempi (aspirati e a iniezione). 125 ml sono sufficienti per 15-20 litri di carburante. Da aggiungere ad ogni rifornimento.

125 ml	6	1581	15
125 ml	6	5918	223
125 ml	6	20863	224
20 l	1	20712	8

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους κινητήρες (καρμπυρατέρ και ηλεκτρονικός ψεκασμός). 125 ml επαρκούν για καύσιμο 15 έως 20 l. Προσθήκη σε κάθε ανεφοδιασμό.



Motorbike 2T Bike-Additive |
Motorbike Πρόσθετο 2T-Bike

Disgrega i residui nei canali di entrata e di scarico nonché nei carburatori. Protegge l'impianto di alimentazione dalla corrosione. Favorisce bassi valori di scarico e riduce il consumo di benzina. Ecocompatibile. Un motore più pulito è anche sinonimo di maggiori prestazioni. Testato per la compatibilità con i convertitori catalitici.

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθίσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, καθώς και από τα κανάλια εισαγωγής και εξαγωγής και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Ελεγχόμενο σε καταλύτες. Οι καθαρότεροι κινητήρες καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο και μειώνουν την εκπομπή ρύπων.

Adatto per tutti i motori a 2 tempi con miscela o lubrificazione separata. Un dosatore da 25 ml pieno è sufficiente per 5 l di carburante.

250 ml	6	1582	1
250 ml	6	5919	223
250 ml	6	20859	224

Για όλους τους δίχρονους κινητήρες με λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση. Ένα γέμισμα της μεζούρας (25 ml) επαρκεί για 5 l καύσιμο ή μίγμα καυσίμου.



Motorbike Speed Shooter

Una moderna combinazione di sostanze attive prive di cenere attive miglioranti l'accelerazione e con proprietà detergenti, disperdenti e protettive. Basato sulle più moderne tecnologie per additivi e carburanti, soddisfa i requisiti degli odierni motori, carburanti e condizioni di esercizio. Assicura una guida più divertente consentendo di sfruttare tutta la potenza del motore. Il motore si avvia più facilmente e gira in modo più regolare.

Το πρόσθετο Motorbike Speed Additiv είναι ένας σύγχρονος συνδυασμός δραστικών ουσιών χωρίς τέφρα που βελτιώνουν την επιτάχυνση, καθαρίζουν και προστατεύουν τα υλικά κατασκευής. Με σύνθεση σύμφωνα με το υψηλότερο επίπεδο της τεχνολογίας πρόσθετων και καυσίμων, ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις των κινητήρων, των υλικών και των συνθηκών λειτουργίας, φροντίζοντας για μεγαλύτερη απόλαυση στην οδήγηση επιτυγχάνοντας βέλτιστη εκμετάλλευση της ισχύος. Ο κινητήρας παίρνει ευκολότερα μπρος και λειτουργεί πιο αθόρυβα.

Per motori a benzina a 2 e 4 tempi (carburatore e iniettori). 80 ml sono sufficienti per max. 10 litri di carburante. Impiego consigliato ad ogni rifornimento!

80 ml	24	3823	
80 ml	24	7820	25
80 ml	24	7825	46
80 ml	24	20593	49
80 ml	24	7836	86
80 ml	24	7817	88
80 ml	24	8265	224
80 ml	24	7915	245
80 ml	24	7823	246
80 ml	24	20596	245
80 ml	24	20581	272
80 ml	24	20588	274
80 ml	24	20592	286
80 ml	24	20577	297
80 ml	24	20584	314
80 ml	24	20585	343

Για δίχρονους και τετράχρονους βενζινοκινητήρες (καρμπυρατέρ και ψεκασμό). 80 ml επαρκούν για έως 10 λίτρα καυσίμου. Προτείνεται η χρήση σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμα!



Motorbike Speed Additive

Una moderna combinazione di sostanze attive prive di cenere attive miglioranti l'accelerazione e con proprietà detergenti, disperdenti e protettive. Basato sulle più moderne tecnologie per additivi e carburanti, soddisfa i requisiti degli odierni motori, carburanti e condizioni di esercizio. Assicura una guida più divertente consentendo di sfruttare tutta la potenza del motore. Il motore si avvia più facilmente e gira in modo più regolare.

Μοντέρνος συνδυασμός δραστικών ουσιών χωρίς τέφρα με χαρακτηριστικά βελτίωσης επιτάχυνσης, καθαρισμού, διασποράς και προστασίας των υλικών κατασκευής. Μελετημένο σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας πρόσθετων και καυσίμων, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των σημερινών κινητήρων, υλικών λειτουργίας και συνθηκών λειτουργίας. Φροντίζει για μεγαλύτερη απόλαυση στην οδήγηση χάρη στη βέλτιστη εκμετάλλευση της ισχύος. Ο κινητήρας παίρνει ευκολότερα εμπρός και εκτός αυτού λειτουργεί πιο αθόρυβα.

Da aggiungere al carburante di tutti i motori a benzina a 4 e 2 tempi.

150 ml	6	3040	1
150 ml	6	5920	223
150 ml	6	20860	224
20 l	1	20713	8

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους και δίχρονους βενζινοκινητήρες.



Motorbike Stabilizzatore per benzina |
Motorbike Σταθεροποιητής Βενζίνης

Conserva e protegge il carburante dall'invecchiamento e l'ossidazione. Impedisce la corrosione nell'intero impianto carburante. Garantisce una messa fuori servizio senza problemi di motociclette, scooter, quad, motoslitte e altri veicoli con motori a benzina a due e quattro tempi. Aumenta la sicurezza di esercizio. Con effetto prolungato.

Συντηρεί και προστατεύει το καύσιμο από γήρανση και οξείδωση. Αποτρέπει τη διάβρωση σε ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Εξασφαλίζει αποτελεσματικό παροπλισμό μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, quad, snowmobile, και λοιπών δίχρονων και τετράχρονων βενζινοκινητήρων. Αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας. Με δράση μεγάλης διάρκειας.

Adatto a tutti i motori a benzina a 4 e 2 tempi - in particolare per l'impiego preventivo. Testato per turbo e catalizzatore.

250 ml	6	3041	1
250 ml	6	5921	223
250 ml	6	20861	224

Κατάλληλο για όλους τους τετράχρονους και δίχρονους βενζινοκινητήρες - ιδίως για προληπτική χρήση. Ελεγχόμενο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες.



Motorbike Performance Set

Composto da:
1 x Motorbike 4T Bike-Additive (n. parte 1581)
1 x Motorbike Stabilizzatore per benzina (n. parte 3041)

αποτελείται από:
1 x Motorbike 4T Bike Additive (αρ. είδ. 1581)
1 x Motorbike Σταθεροποιητής Βενζίνης (αρ. είδ. 3041)

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

1 Pz/ τεμ. 6 3034¹⁵



Motorbike Detergente per radiatore | Motorbike Καθαριστικό ψυγείου

Concentrato per la pulizia dei circuiti di raffreddamento. I depositi nel sistema di raffreddamento / riscaldamento formano delle barriere che ostacolano lo scambio di calore, bloccano le valvole termostatiche e i meccanismi di regolazione. Temperature troppo elevate del motore causano un funzionamento poco economico, con una forte usura e a elevato rischio di danneggiamento. Rimuove i depositi d'olio e calcarei, garantendo una temperatura e una sicurezza di esercizio del motore ottimali. Non contiene acidi e soluzioni alcaline aggressive.

Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό κυκλωμάτων ψύξης. Επικαθίσσεις στο σύστημα ψύξης/θέρμανσης δημιουργούν εμπόδια στην εναλλαγή θερμότητας, βουλώνουν τις βαλβίδες του θερμοστάτη και τους μηχανισμούς ρύθμισης. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του κινητήρα αφήνουν τον κινητήρα να λειτουργεί ανοικονομικά, με μεγάλες φθορές και μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης ζημιών. Απομακρύνει επικαθίσεις που περιέχουν λάδια και άλατα ασβεστίου, φροντίζει για τέλεια θερμοκρασία του κινητήρα και ασφάλεια στη λειτουργία. Δεν περιέχει ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα.

Adatto a tutti i circuiti del liquido di raffreddamento. Compatibile con tutti gli additivi per liquidi di raffreddamento e antigelo.

150 ml 6 3042¹
150 ml 6 5923²²³

Κατάλληλο για όλα τα κυκλώματα ψύξης. Συμβατό με όλα τα συνθιθέμενα πρόσθετα ψυκτικών υγρών και αντιπαγωτικά.



Motorbike Sigillante per radiatore | Motorbike Στεγανοποιητικό ψυγείου

Dispersione per il ripristino della tenuta degli impianti di raffreddamento ad acqua. Incrinature capillari e piccoli punti non a tenuta vengono ermetizzati in modo affidabile. Può essere impiegato a scopo preventivo per garantire la massima efficacia degli interventi di riparazione sull'impianto di raffreddamento. La dispersione solida è stabilizzata in una fase disperdente liquida.

Διάλυμα για τη στεγανοποίηση διαρροών σε συστήματα κυκλωμάτων νερού ψύξης. Στεγανοποιεί αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά για την πρόληψη μιας επικευσής στο σύστημα ψύξης. Το διάλυμα στερεών είναι σταθεροποιημένο σε ένα φέρον υγρό.

Per la sigillatura di piccole perdite negli impianti del liquido di raffreddamento con e senza filtro per liquido di raffreddamento. Adatto anche per radiatori in alluminio e plastica.

125 ml 6 3043¹
125 ml 6 5924²²³

Για στεγανοποίηση μικρών σημείων διαρροής σε συστήματα ψύξης με και χωρίς φίλτρο ψυκτικού υγρού. Κατάλληλο και για ψυγεία αλουμινίου και πλαστικά ψυγεία.

OLI MOTORE A 4 TEMPI STREET | ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET

Completamente sintetici | Συνθετικά



Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

1 l 6 2592²¹⁶
1 l 6 1750²²⁴
4 l 4 1685²¹⁶
20 l 1 2720¹
20 l 1 20851²²⁴
60 l 1 2593⁸
205 l 1 2594⁸

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.



Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

1 l 6 1502²¹⁶
1 l 6 1751²²⁴
4 l 4 1686²¹⁶
20 l 1 1567⁸
20 l 1 20852²²⁴
60 l 1 1564⁸
205 l 1 1569⁸

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

Completamente sintetici | Συνθετικά



Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Oil motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

1 l	6	1525 ²¹⁶
1 l	6	20853 ²²⁴
4 l	4	1687 ²¹⁶
20 l	1	1527 ⁸
60 l	1	2724 ⁸



Motorbike HD Synth 20W-50 Street

Oil motore completamente sintetico, sviluppato appositamente per l'impiego in motori di motociclette a quattro tempi raffreddati ad aria o ad acqua, specialmente per Harley Davidson. Oli base selezionati e additivi di alta qualità garantiscono una lubrificazione ottimale, un'eccellente pulizia del motore e ottimi valori d'attrito.

Πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών, ειδικά για Harley Davidson. Επιλεγμένα λάδια βάσης και υψηλής ποιότητας πρόσθετα φροντίζουν υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας για τέλεια λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα και εξαιρετικές τιμές τριβής.

Per numerosi motori Harley Davidson V-Twin per i quali è prescritto l'impiego di un olio motore sintetico con viscosità 20W-50. Ideale per l'impiego con o senza frizione in bagno d'olio.

Για πολυάριθμους κινητήρες V-Twin της Harley Davidson, για τους οποίους προβλέπεται συνθετικό λάδι κινητήρα με ιξώδες 20W-50. Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3816 ²¹⁶
1 l	6	20858 ²²⁴
4 l	4	3817 ²¹⁶
20 l	1	3818 ⁸
60 l	1	3819 ⁸
205 l	1	3820 ⁸

Tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης



Motorbike 4T 10W-40 Street

Oil motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	1521 ²¹⁶
1 l	6	1755 ²²⁴
4 l	4	1243 ²¹⁶
20 l	1	1562 ⁸
20 l	1	20854 ²²⁴
60 l	1	1563 ⁸
205 l	1	1568 ⁸



Motorbike 4T 10W-30 Street

Oil motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	2526 ²¹⁶
1 l	6	1754 ²²⁴
4 l	4	1688 ²¹⁶
20 l	1	3015 ⁸
60 l	1	2531 ⁸
205 l	1	2544 ⁸



Motorbike 4T 15W-50 Street

Oil motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	2555 ²¹⁶
1 l	6	1756 ²²⁴
4 l	4	1689 ²¹⁶
20 l	1	2722 ¹
60 l	1	2565 ⁸
205 l	1	2566 ⁸

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

Tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης



Motorbike 4T 10W-40 Formula

Ολίο motore ad alto rendimento sviluppato per l'impiego in motori di motocicletta a quattro tempi raffreddati ad aria o ad acqua. Oli base selezionati e additivi di alta qualità garantiscono una lubrificazione ottimale, un'eccellente pulizia del motore e ottimi valori d'attrito. Testato per catalizzatori.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών. Επιλεγμένα λάδια βάσης και υψηλής ποιότητας πρόσθετα φροντίζουν υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας για τέλεια λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα και εξαιρετικές τιμές τριβής. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Concepito appositamente per l'utilizzo in tutte le stagioni su motociclette da strada, da corsa e scooter normalmente o fortemente sollecitati. Ideale per l'impiego con o senza frizione in bagno d'olio.

Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση όλες τις εποχές του έτους σε μηχανές δρόμου και αγωνιστικές μηχανές καθώς και σκούτερ για κανονικές έως μεγάλες καταπονήσεις. Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

800 ml	6	3036
--------	---	------



Motorbike 4T 5W-40 HC Street

Ολίο motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων με βάση την τεχνολογία σύνθεσης. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτόνομη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	20750
4 l	4	20751
60 l	1	20752

A base minerale | Ορυκτα



Motorbike 4T 10W-40 Basic Street

Ολίο motore ad alte prestazioni basato su olio minerali selezionati. Prestazioni e protezione ottimali del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτόνομη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως αυξημένες συνθήκες λειτουργίας. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3044
1 l	6	1749
4 l	4	3046
20 l	1	3047
60 l	1	3048
205 l	1	3049



Motorbike 4T 20W-50 Street

Ολίο motore ad alte prestazioni basato su olio minerali selezionati. Prestazioni e protezione ottimali del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτόνομη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως αυξημένες συνθήκες λειτουργίας. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	1500
1 l	6	20855
4 l	4	1696
20 l	1	1560
60 l	1	1561
205 l	1	3829



Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

Ολίο motore di qualità basato su oli minerali selezionati. Protegge il motore in modo affidabile. Garantisce anche in condizioni estreme una lubrificazione sicura. Un'attenuazione ottimale della rumorosità e una buona protezione dall'usura sono assicurate come pure un innesto e un disinnesto morbido della frizione e delle marce. Testato su veicoli con catalizzatore.

Δοκιμασμένο λάδι κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα. Εξασφαλίζει ακόμη και σε ακραίες συνθήκες ασφαλή λίπανση. Η ιδανική μείωση θορύβων και η καλή προστασία από τη φθορά είναι δεδομένες καθώς και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Κατάλληλο για τετράχρονους κινητήρες, ιδιαίτερα σε παλαιότερες μοτοσικλέτες, των οποίων οι κατασκευαστές προδιαγράφουν λιπαντικό αυτού του είδους. Κατάλληλο για χρήση σε μοτοσικλέτες με υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	20728
4 l	4	20729
60 l	1	20730

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

A base minerale | Ορυκτα



Motorbike HD-Classik SAE 50 Street

Ολίο μοτορε αδ αππλίκασίονε σίγγολα. Δα υτιλιζάρε συλλε μοτοκίτλετε κλασσίκε. Παρτίκουλάρμε αδαττό περ Χάρλεϋ Δαϋβίτσον. Ελεβατέ ρεσίστανζα αλλ'υσυρα εδ εκεεζοναλέ προτέζονε αντίκορροσίβα. Ασσολύτα σταβίλτα αί ταγλί. Γαραντίσε υν φυνκίονεμάντε λίνεαρε δελ μοτορε ε υνα μάγγορε δυρατά δί νίτα. Βάσσα περδίτα δί εβαποράζονε ε κόνσυμο ριδόττο δί ολίω.

Μονότυπο λάδι κινήτρων. Κατάλληλο για χρήση σε κλασικές μοτοσικλές. Κατάλληλο ειδικά για Harley-Davidson. Μεγάλη αντοχή στις φθορές και εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία. Απόλυτη αντοχή στη διάτμηση. Φροντίζει για αθόρυβη λειτουργία και για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινήτρου. Χαμηλή απώλεια λόγω εξάτμισης και χαμηλή κατανάλωση λαδιού.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Δα υσαρε νεί μο τορί α 4 τέμπε δελλε μοτοκίτλετε, σπρραττύτο Χάρλεϋ-Δαϋβίτσον. Πυό εσσερε μίσκελατο κόν τυττί γλί ολίω μοτορε δίσπονίβίλνι κόνμμερτίω.

Για τετράχρονους κινήτρες, ειδικά για Harley-Davidson. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λάδια κινήτρου του εμπορίου.

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

1 l	6	1572 ²¹⁶
4 l	4	1230 ²¹⁶



Motorbike 4T 10W-40 Scooter

Ολίω μοτορε αδ ατε προτέζονε βασάτο συ ολίω μίναρελί σελεζονάτε. Προτέζονε εδ προτέζονε οττίμαλέ δελ μοτορε νί τυττε λέ κόνδίττονε δ'υσο. Υνα λυβρίφικασίονε σίγγυρα, υν'αττυναζονε οττίμαλέ δελλε ρυμορροσίβα ε υν'υσυρα μίναρε σόνε γαραντίτε κόςυ κόνε ιννεστέ ε δίσιννεστέ δελλε φρίζονε ε κόνμνι μάρτσα δολτί ε προκίσε. Τεσάτο περ καταλίζατορί.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινήτρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει για ιδανική ισχύ και προστασία του κινήτρου υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Συλλυπάτο περ μοτορί α 4 τέμπε ραφφρέδατέ αδ αρία ο αδ ακυα σότοποστέ α κόνδίττονε δ'υσο δα νορμάλε α γραβοσε. Ιδεάλε περ μοτορί κόν ο σένζα φρίζονε νί βαγνό δ'ολίω.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινήτρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως αυξημένες συνθήκες λειτουργίας. Κατάλληλο για κινήτρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	1618 ²¹⁶
1 l	6	1758 ²²⁴

OLI MOTORE A 4 TEMPI OFFROAD | ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ OFFROAD

Completamente sintetici | Συνθετικά



Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Ολίω μοτορε αδ ατε προτέζονε κόνμμεντατέ σίντετικό. Προτέζονε εδ προτέζονε μάσσμε δελ μοτορε νί τυττε λέ κόνδίττονε δ'υσο. Υνα λυβρίφικασίονε οττίμαλέ, υνα πυλίζα εκεεζοναλέ δελ μοτορε, εκεεζοναλέ νυλορί δί αττρίτο ε υν'υσυρα μίναρε σόνε γαραντίτε κόςυ κόνε ιννεστέ ε δίσιννεστέ δελλε φρίζονε ε κόνμνι μάρτσα δολτί ε προκίσε. Νί κόνεσσο αυματά κόνσιδερεβόλμεντε νί προκίσε δί γυδάρε. Τεσάτο περ καταλίζατορί. Τεσάτο νί γαρά.

Συνθετικό λάδι κινήτρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινήτρου υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινήτρου, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και η αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Συλλυπάτο σπεκίφικατέμπε περ μοτορί α 4 τέμπε ραφφρέδατέ αδ αρία ο αδ ακυα υππεγάτε νί κόνδίττονε φυορίστράδα γραβοσε. Περ υμπεγίθε σπορτίβι. Αδαττό α μοτο ενδύρο ε περ μοτοκρόσσ, κyuάδ, SxS ε μοτοσλίττε κόν ε σένζα φρίζονε α βαγνό δ'ολίω.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινήτρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3018 ²¹⁶
4 l	4	3019 ¹



Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Ολίω μοτορε αδ ατε προτέζονε κόνμμεντατέ σίντετικό. Προτέζονε εδ προτέζονε μάσσμε δελ μοτορε νί τυττε λέ κόνδίττονε δ'υσο. Υνα λυβρίφικασίονε οττίμαλέ, υνα πυλίζα εκεεζοναλέ δελ μοτορε, εκεεζοναλέ νυλορί δί αττρίτο ε υν'υσυρα μίναρε σόνε γαραντίτε κόςυ κόνε ιννεστέ ε δίσιννεστέ δελλε φρίζονε ε κόνμνι μάρτσα δολτί ε προκίσε. Νί κόνεσσο αυματά κόνσιδερεβόλμεντε νί προκίσε δί γυδάρε. Τεσάτο περ καταλίζατορί. Τεσάτο νί γαρά.

Συνθετικό λάδι κινήτρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινήτρου υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινήτρου, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και η αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Συλλυπάτο σπεκίφικατέμπε περ μοτορί α 4 τέμπε ραφφρέδατέ αδ αρία ο αδ ακυα υππεγάτε νί κόνδίττονε φυορίστράδα γραβοσε. Περ υμπεγίθε σπορτίβι. Αδαττό α μοτο ενδύρο ε περ μοτοκρόσσ, κyuάδ, SxS ε μοτοσλίττε κόν ε σένζα φρίζονε α βαγνό δ'ολίω.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινήτρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3051 ²¹⁶
1 l	6	1752 ²²⁴
4 l	4	3052 ²¹⁶

Αττυνερί συ νί κόνδίκαττονε δελλε κάσα αυτομυλίστικα ο δελ κόνστρούτορε δελ γυπόπο.

Πρέπε νί παροέκετε τίθε προδίαγραφέε των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

Completamente sintetici | Συνθετικά



Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

1 l	6	3053 ²¹⁶
4 l	4	3054 ²¹⁶

Tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης



Motorbike 4T 10W-40 Offroad

Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3055 ²¹⁶
1 l	6	1753 ²²⁴
4 l	4	3056 ¹



Motorbike 4T 15W-50 Offroad

Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3057 ²¹⁶
4 l	4	3058 ²¹⁶

A base minerale | Ορυκτά



Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

Olio motore ad alte prestazioni basato su olio minerali selezionati. Prestazioni e protezione ottimali del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό αυξημένες καταπονήσεις εκτός δρόμου. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3059 ²¹⁶
4 l	4	3062 ²¹⁶

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

Tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης



ATV 4T Motoroil 5W-50

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεστανζιονε α βασε συντετικα. Πρεστανζιονε κ προτεζιονε μαξιμασε δελ μοτορέ ιν τυλλε λε κονδιζιονι δ'ουσ. Ονα λυβριφαζιονε οττιμαλε, ονα πυλιζια εκκελλεντε δελ μοτορέ, εκκεζιοναλι βαλορι δι αττριτο κ ον'ουσρα μι-νιμα σοο γαραντιτι κοσι κομο ιννεστι κ δισιννεστι δελ φριζιονε κ cambι μαρτια δολκι κ πρεκισι. Τεστατο περ καταλιζατορι.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Cont. **Unità conf.** **N. parte**
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Συλψυπατο σπεκιφακαμε περ μοτορι α 4 τεμπυ ραφφρεδατι αδ αρια ο αδ ακυα ιμπεγατι ιν κονδιζιονι φυοριστρα γραυοσε. Περ ιμπεγχι σπορτιυ. Συλψυπατο αποσιταμε περ ATV (All Terrain Vehicles), quad κ SxS (Side by Side) κον ε σενζα φριζιονε ιν βαγνο δ'ολιο.

1 l	6	20737 ²¹⁶
4 l	4	20738 ²¹⁶
20 l	1	20765 ⁸

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για ATV (All Terrain Vehicles), Quad και SxS (Side by Side) με ή χωρίς υγρό συμπλέκτη.



ATV 4T Motoroil 10W-40

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεστανζιονε α βασε συντετικα. Πρεστανζιονε κ προτεζιονε μαξιμασε δελ μοτορέ ιν τυλλε λε κονδιζιονι δ'ουσ. Ονα λυβριφαζιονε οττιμαλε, ονα πυλιζια εκκελλεντε δελ μοτορέ, εκκεζιοναλι βαλορι δι αττριτο κ ον'ουσρα μι-νιμα σοο γαραντιτι κοσι κομο ιννεστι κ δισιννεστι δελ φριζιονε κ cambι μαρτια δολκι κ πρεκισι. Τεστατο περ καταλιζατορι.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Συλψυπατο σπεκιφακαμε περ μοτορι α 4 τεμπυ ραφφρεδατι αδ αρια ο αδ ακυα ιμπεγατι ιν κονδιζιονι φυοριστρα γραυοσε. Περ ιμπεγχι σπορτιυ. Συλψυπατο αποσιταμε περ ATV (All Terrain Vehicles), quad κ SxS (Side by Side) κον ε σενζα φριζιονε ιν βαγνο δ'ολιο.

1 l	6	3013 ¹
4 l	4	3014 ¹
205 l	1	7542 ⁸

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για ATV (All Terrain Vehicles), Quad και SxS (Side by Side) με ή χωρίς υγρό συμπλέκτη.

OLI PER MOTORI A 4 TEMPI DI MOTOSLITTE | ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SNOWMOBILE

Completamente sintetici | Συνθετικά



Snowmobil Motoroil 0W-40

Snowmobil Motoroil SAE 0W-40 è ολίο μοτορέ κομπλεταμε συντετικο α βασε σικισι. Σι κοπυα δι ονα λυβριφαζιονε ραπιδα δελ μοτορέ κ δελ λυβριφαζιονε δελ μοτορέ α παρτιρε δαι πριμι γιρι. Γραζιε αλλ'ιμπεγιο δι ολι βασε συντετικι κον λα πυι αυανζατα τεκνολογια δελι αδιτιυι υιενε γαραντιτο ον ολίο μοτορέ α βασε σικισι, εστρεματε σταβιλε αλ ταγιο, κε ιμπεδισκε λα φορμαζιονε δι σεδιμεντι, ριδυε λε περδιτε δι αττριτο δελ μοτορέ κ κοντριβυισκε αλλα μαξιμα ριδυζιονε δελ'ουσρα. Τεστατο συ Κατ.

Συνθετικό λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα. Φροντίζει για ταχύτατη λίπανση του κινητήρα και τέλεια λίπανση του κινητήρα από την πρώτη μόλις περιστροφή. Με τη χρήση συνθετικών λαδιών βάσης με υπερσύγχρονη τεχνολογία πρόσθετων εξασφαλίζεται ένα χαμηλού ιξώδους, μεγάλης αντοχής σε διάτμηση λάδι κινητήρα, που αποτρέπει με ασφάλεια τις επικαθώσεις, μειώνει τις απώλειες του κινητήρα από την τριβή και συμβάλλει στη μέγιστη μείωση της φθοράς. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Snowmobil Motoroil è stato sviluppato in modo particolare basandosi sulle richieste dei motori a 4 tempi dei gatti delle nevi.

1 l	12	7520 ⁵¹
4 l	4	2261 ⁵¹
205 l	1	9048 ⁸

Προσαρμοσμένο ειδικά στις απαιτήσεις τετράχρονων κινητήρων σε snowmobile.

OLI MOTORE A 2 TEMPI STREET | ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET

Completamente sintetici | Συνθετικά



Motorbike 2T Synth Street Race

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεστανζιονε κομπλεταμε συντετικο. Πρεστανζιονε κ προτεζιονε μαξιμασε δελ μοτορέ ιν τυλλε λε κονδιζιονι δ'ουσ. Ονα λυβριφαζιονε οττιμαλε, ονα πυλιζια εκκελλεντε δελ μοτορέ, εκκεζιοναλι βαλορι δι αττριτο κ ον'ουσρα μι-νιμα σοο γαραντιτι κοσι κομο ονα βασε φυμοσιτα. Ιν κεστο μοδο αυμαντα κονσιδερεουλμεντε ιλ πιακερε δι γυδιαρε. Τεστατο περ καταλιζατορι. Τεστατο ιν γαρα.

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Συλψυπατο περ μοτορι α 2 τεμπυ ραφφρεδατι αδ αρια ο αδ ακυα σοτοποστι α κονδιζιονι δ'ουσ δα νορμαλι α γραυοσε. Περ ιμπεγχι σπορτιυ. Ιδεαλε περ μοτορι κον λυβριφαζιονε σεπαρατα ο α μιςκελα. Αυτομιςκελαντε. Ραπορτιο δι μιςκελαζιονε φινα ο 1:100 ιν βασε αλ μαυαυαλε δ'ουσ.

1 l	6	1505 ²¹⁶
20 l	1	1566 ⁸

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

Αττενερσι αλλε ινδικαζιονι δελ φα αυτομοβιλιςτικα ο δελ κοστρουτορε δελ γρουπο. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

Completamente sintetici | Συνθετικά



Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Sviluppato per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con lubrificazione separata o a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:100 in base al manuale d'uso.

1 l	6	1053 ²¹⁶
20 l	1	1054 ⁸

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνύόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

Parzialmente sintetici | Ημισυνθετικά



Motorbike 2T Street

Olio motore ad alte prestazioni parzialmente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con lubrificazione separata o a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:50 in base al manuale d'uso.

1 l	6	1504 ²¹⁶
1 l	6	20856 ²²⁴
20 l	1	1565 ⁸
60 l	1	1577 ⁸

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνύόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.



Motorbike 2T Semisynth Scooter Street

Olio motore ad alte prestazioni parzialmente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con lubrificazione separata o a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:50 in base al manuale d'uso.

500 ml	6	1622 ¹
1 l	6	1621 ²¹⁶

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνύόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

A base minerale | Ορυκτά



Motorbike 2T Basic Scooter Street

Olio motore ad alte prestazioni basato su olio minerali selezionati. Le materie prime accuratamente selezionate forniscono una base sicura per ottimizzare le prestazioni del motore e garantirne la protezione.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Οι σχολαστικά επιλεγμένες ακατέργαστες πρώτες ύλες επιτρέπουν την ασφαλή είσοδο όσον αφορά την ισχύ και την προστασία του κινητήρα.

Sviluppato per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso normali. Ideale per motori con lubrificazione separata o a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:50 in base al manuale d'uso.

1 l	6	1619 ²¹⁶
4 l	4	1237 ¹
60 l	1	1633 ⁸

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Κατάλληλο για κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνύόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

Completamente sintetici | Συνθετικά



Motorbike 2T Synth Offroad Race

Questo olio motore completamente sintetico per motori a Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Sviluppato specificatamente per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con lubrificazione separata e a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:100 in base al manuale d'uso.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

1 l	6	3063 ²¹⁶
4 l	4	3064 ¹

Parzialmente sintetici | Ημισυνθετικά



Motorbike 2T Offroad

Olio motore ad alte prestazioni parzialmente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Sviluppato specificatamente per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con lubrificazione separata e a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:50 in base al manuale d'uso.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

1 l	6	3065 ²¹⁶
4 l	4	3066 ¹

OLI MOTORE A 2 TEMPI PER KART | ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CART

Completamente sintetici | Συνθετικά



Pro Kart

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione eccellente, una pulizia ottimale del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. Testato in gara. Omologato dalla FIA e quindi ammesso ufficialmente per l'impiego in gara.

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η εξαιρετική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Δοκιμασμένο σε αγώνες. Αναγνωρισμένο από την FIA και επομένως εγκεκριμένο επίσημα για αγωνιστική χρήση.

Sviluppato specificatamente per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua in kart, quad, e motociclette alimentati a benzina. Per lubrificazione separata o a miscela. Automiscelante. Osservare le prescrizioni di miscelatura della casa costruttrice del veicolo o del motore.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους αγωνιστικούς κινητήρες σε kart, Quad και μοτοσικλέτες, που λειτουργούν με βενζίνη. Για ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνυόμενο. Προσέξτε την αναλογία ανάμιξης των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μοτοσικλετών.

1 l	6	1635 ¹⁵
-----	---	--------------------

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

¹D - GB - I - E - P ¹⁵D - GB - I ²¹⁶BOOKLET

Tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης



Motorbike Gear Oil 10W-30

Οίλο per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base selezionati e additivi multifunzionali. Presenta pertanto un'ampia gamma d'impiego per cambi e trasmissioni.

Υψηλής πίεσης και επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, από σχολαστικά επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Για τον λόγο αυτό προκύπτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε κιβώτια και συστήματα μετάδοσης.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Per cambi e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni normali ed elevate.

Για κιβώτια και τελικές μεταδόσεις με κανονικά έως υψηλά φορτία.

Cont. **Unità conf.** **N. parte**
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

1 l	6	3087 ¹
1 l	6	5927 ²²³
1 l	6	20857 ²²⁴

A base minerale | Ορυκτα



Motorbike Gear Oil (GL4) 80W

Οίλο per cambio ad alte prestazioni, prodotto con oli base minerali e additivi attentamente selezionati. Consente un innesto facile e preciso delle marce e soddisfa i criteri della classificazione API GL4.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κιβωτίων, από σχολαστικά επιλεγμένα ορυκτέλαια βάσης και πρόσθετα. Επιτρέπει αλλαγή σχέσεων με ευκολία και ακρίβεια και καλύπτει τις προδιαγραφές API GL4.

Per le trasmissioni delle motociclette a intenso carico e le coppie al ponte. Attenersi alle istruzioni d'uso del produttore della trasmissione.

Για υψηλής καταπόνησης συστήματα μετάδοσης και τελικής μετάδοσης μοτοσικλετών. Προσέξτε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των συστημάτων μετάδοσης.

500 ml	6	1617 ¹
500 ml	6	5928 ²²³



Motorbike Gear Oil 80W-90

Οίλο per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base selezionati e additivi multifunzionali. Impiegabile universalmente in tutti i tipi di cambi di motociclette conforme alla classificazione API GL 4.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κιβωτίων υψηλής πίεσης, από σχολαστικά επιλεγμένα έλαια βάσης και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Γενικής χρήσης για όλα τα είδη κιβωτίων μοτοσικλετών σύμφωνα με την κατηγορία API GL 4.

Per cambi di motociclette e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni normali ed elevate. Attenersi alle indicazioni della costruttore del cambio.

Για κιβώτια μοτοσικλετών και τελικά κιβώτια με κανονική έως υψηλή καταπόνηση. Προσέξτε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των συστημάτων μετάδοσης.

1 l	6	3821 ¹
-----	---	-------------------



Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter

Οίλο per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base selezionati e additivi multifunzionali. Presenta pertanto un'ampia gamma d'impiego per campi e trasmissioni.

Υψηλής πίεσης και επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, από σχολαστικά επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Για τον λόγο αυτό προκύπτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε κιβώτια και συστήματα μετάδοσης.

Per cambi e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni normali ed elevate.

Για κιβώτια και τελικές μεταδόσεις με κανονικά έως υψηλά φορτία.

150 ml	6	1680 ¹
150 ml	6	5929 ²²³



ATV Axle Oil 10W-30

Οίλο per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base selezionati e additivi multifunzionali. Presenta pertanto un'ampia gamma d'impiego per campi e trasmissioni.

Υψηλής πίεσης και επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, από σχολαστικά επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Για τον λόγο αυτό προκύπτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε κιβώτια και συστήματα μετάδοσης.

Per cambi e trasmissioni finali con o senza frizione in bagno d'olio e/o freni a bagno d'olio normalmente e fortemente sollecitati.

Για κιβώτια και τελικά κιβώτια με και χωρίς υγρό συμπλέκτη και/ή εμβραπτιζόμενα φρένα και κανονική έως υψηλή καταπόνηση.

1 l	6	3094 ¹
1 l	6	5930 ²²³

OLI PER FORCELLE | ΛΑΔΙΑ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ



Motorbike Olio per Forcelle 5W light | Motorbike Fork Oil 5W light

Οίλο completamente sintetico per forcelle e per assorbire gli urti. Riduce la perdita indotta dai tagli e garantisce una guida più sicura. Persino dopo utilizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l'indurimento delle guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una prolungata durata di vita.

100% συνθετικό λιπαντικό αναρτήσεων για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει την απώλεια από διάτμηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη διόγκωση και τη σκλήρυνση των τσιμεντών, καθώς και τη δημιουργία αφρού. Η καλή προστασία από φθορές και διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Uso universale nelle forcelle telescopiche e negli ammortizzatori delle motociclette, dei monopattini, degli autocicli e di altri veicoli a due ruote.

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

500 ml	6	1523 ¹
500 ml	6	5950 ²²³
1 l	6	2716 ¹
1 l	6	20747 ²¹⁴
5 l	4	1623 ¹
5 l	4	5951 ²²³
20 l	1	3016 ⁸
205 l	1	20629 ⁸

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

¹D - GB - I - E - P ⁸D - GB ²¹⁴GB - DK - FIN - N - S ²²³D - F - I - GR ²²⁴JP



**Motorbike Olio per forcelle 7,5W medium/light |
Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light**

Adatto a un impiego universale. L'impiego di oli base completamente sintetici e di additivi adeguati garantiscono caratteristiche di guida e ammortizzazione eccellenti.

Λιπαντικό αναρτήσεων ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε μπορεί να καλύπτει κάθε εφαρμογή. Η σύνθεση ειδικών συνθετικών λιπαντικών βάσης με αντίστοιχα πρόσθετα εξασφαλίζουν ιδανική οδηγική συμπεριφορά και απόσβεση.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Uso universale nelle forcelle telescopiche e negli ammortizzatori delle motociclette, dei monopattini, degli autocicli e di altri veicoli a due ruote.

500 ml	6	3099	1
500 ml	6	5940	223
1 l	6	2719	1
20 l	1	3017	8

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.



**Motorbike Olio per forcelle 10W medium |
Motorbike Fork Oil 10W medium**

Olio completamente sintetico per forcelle e per assorbire gli urti. Riduce la perdita indotta dai tagli e garantisce una guida più sicura. Persino dopo utilizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l'indurimento delle guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una prolungata durata di vita.

100% συνθετικό λιπαντικό αναρτήσεων για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει την απώλεια από διάτμηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη διόγκωση και τη σκλήρυνση των τσιμουχών, καθώς και τη δημιουργία αφρού. Η καλή προστασία από φθορές και διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Uso universale nelle forcelle telescopiche e negli ammortizzatori delle motociclette, dei monopattini, degli autocicli e di altri veicoli a due ruote.

500 ml	6	1506	1
500 ml	6	5952	223
1 l	6	2715	1
1 l	6	20748	214
5 l	4	1606	1
5 l	4	5953	223
20 l	1	3828	8

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.



**Motorbike Olio per forcelle 15W heavy |
Motorbike Fork Oil 15W heavy**

Olio completamente sintetico per forcelle e per assorbire gli urti. Riduce la perdita indotta dai tagli e garantisce una guida più sicura. Persino dopo utilizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l'indurimento delle guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una prolungata durata di vita.

100% συνθετικό λιπαντικό αναρτήσεων για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει την απώλεια από διάτμηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη διόγκωση και τη σκλήρυνση των τσιμουχών, καθώς και τη δημιουργία αφρού. Η καλή προστασία από φθορές και διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Uso universale nelle forcelle telescopiche e negli ammortizzatori delle motociclette, dei monopattini, degli autocicli e di altri veicoli a due ruote.

500 ml	6	1524	1
500 ml	6	5954	223
1 l	6	2717	1

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

OLI PER FILTRI | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ



**Motorbike Olio per filtri aria |
Motorbike Λάδι φίλτρου αέρα**

Olio speciale per inumidire i filtri in espanso. Le eccellenti caratteristiche di aderenza del fluido consentono di trattenere nel filtro in modo affidabile sabbia e polvere prevenendo un aumento dell'usura del motore. Prolunga la durata di vita del motore. Idrorepellente. Non resinifica e non produce schiuma. La colorazione blu del filtro in fase di applicazione consente di applicare il prodotto in modo sicuro e uniforme.

Ειδικό λάδι για φίλτρα αέρα από αφρώδες υλικό. Η εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης του υγρού συγκρατεί με αξιοπιστία το χώμα και τη σκόνη στο φίλτρο και προλαμβάνει την αυξημένη φθορά του κινητήρα. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Δρα υδροαπωθητικά. Δεν σχηματίζει ρητινώσεις και αφρούς. Το γαλάζιο χρώμα κατά την εφαρμογή στο φίλτρο επιτρέπει ασφαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή.

Adatto all'impiego in tutte le motociclette con motori a 2 e 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua, dotati di filtri dell'aria in spugna o in tessuto.

500 ml	6	1625	1
500 ml	6	5931	223
1 l	6	3096	1
1 l	6	5932	223

Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις δίχρονες και τετράχρονες μοτοσυκλέτες, με αερόψυκτους ή υδρόψυκτους κινητήρες, στους οποίους υπάρχουν φίλτρα αφρώδους υλικού.



**Motorbike Olio per filtri aria (Spray) |
Motorbike Λάδι φίλτρου αέρα (σπρέι)**

Aerosol sviluppato appositamente per inumidire i filtri in espanso e tessuto. Polvere e sporco vengono bloccate in modo affidabile anche in condizioni di utilizzo estreme evitando così danni al motore. Garantisce una portata dell'aria ottimale e quindi lo sfruttamento di tutta la potenza del motore.

Ειδικά εξελιγμένο αερόλυμα προϊόν για ψεκασμό φίλτρων αέρα από αφρώδες υλικό και υφασμάτινων φίλτρων αέρα. Η σκόνη και οι ρύποι συγκρατούνται αξιόπιστα ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες χρήσης και επομένως αποτρέπονται ζημιές στον κινητήρα. Εξασφαλίζει μια ιδανική ροή αέρα και επομένως μέγιστη ισχύ κινητήρα.

Adatto all'impiego in tutte le motociclette con motori a 2 e 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua, dotati di filtri dell'aria in spugna o in tessuto.

400 ml	6	1604	1
400 ml	6	5933	223
400 ml	6	20745	214

Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις δίχρονες και τετράχρονες μοτοσυκλέτες, με αερόψυκτους ή υδρόψυκτους κινητήρες, στους οποίους υπάρχουν φίλτρα αφρώδους υλικού.



**Motorbike Detergente filtro aria |
Motorbike Καθαριστικό φίλτρου αέρα**

Concentrato idrosolubile specifico per la pulizia del filtro dell'aria. Dispone di eccellenti caratteristiche detergenti, è di buona resa ed economico. Scioglie, senza aggredire, polvere, olio e grasso senza danneggiare i pori del materiale espanso. Privo di solventi e biodegradabile.

Ειδικά προσαρμοσμένο, αναμιγνύόμενο με νερό συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού φίλτρου αέρα. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες καθαρισμού, είναι πολύ αποδοτικό και οικονομικό στη χρήση. Αποκολλάει σκόνη, λάδια και γράσα χωρίς να προκαλεί ζημιά στους πόρους του αφρώδους υλικού. Χωρίς διαλύτες και βιοδιασπώμενο.

Per tutti i filtri dell'aria in materiale espanso normalmente reperibili in commercio per veicoli a 2 e 4 ruote.

1 l	6	1299	1
-----	---	------	---

Κατάλληλο για όλα τα συνηθισμένα φίλτρα αέρα από αφρώδες υλικό στον τομέα των 2 και των 4 τροχών.

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.



Motorbike Cleaner

Λιανό δετσεργένη σνυλτυπώτη απποσπώτη μπερ μοτοσικλετών ε βικικλεττέ. Νον κωντίνε σολυέντη ιντυίναντη.

Ειδικό βιοδιασπώμενο καθαρικό μοτοσικλετών. Χωρίς φωσφορικά άλατα και διαλύτες που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Περ τω λυλίζια δι μοτοσικλεττέ, quads, scooter ε βικικλεττέ.

Για καθαρισμό μοτοσικλετών, Quad, σκούτερ και ποδηλάτων

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

1 l	6	1509 ¹
1 l	6	5960 ²²³
1 l	6	20746 ²¹⁴
5 l	1	3037 ¹
5 l	1	5961 ²²³
20 l	1	3038



Motorbike Cera spray lucidante | Motorbike Γυαλιστικό Σπρεϋ Κεριού

Κερα κων εκκellenτη proprieta' δετσεργένη ε λυκιδαντη. Λα Κερα spray lucidante ριμυονε ραπιδώτη ε φακίλη τη λεγγερο strato δι grasso ε sporcizia stradale, senza lasciare graffi. Grazie all'azione lucidante super leggera (come se si stesse semplicemente spolverando), il prodotto lascia una superficie liscia su tutti i tipi di vernice e finitura colorata, garantendo un'estrema brillantezza e un'incredibile profondità del colore. Lo strato protettivo riduce i graffi e protegge la vernice da condizioni atmosferiche avverse durante l'uso intermedio.

Γυαλιστικό σπρεϋ κεριού με βάση το νερό με καλή καθαριστική δράση και εξαιρετική λάμψη. Οι ρύποι του δρόμου και οι δύσκολοι λιπαροί ρύποι αφαιρούνται εύκολα και γρήγορα χωρίς να δημιουργούνται γρατσουνιές. Με το πανεύκολο γυάλισμα (όπως ξεσκονίζουμε) δημιουργείται σε όλους τους τύπους βαφής και χρωμάτων μια λεία επιφάνεια με μεγάλη γυαλάδα. Το προστατευτικό αυτό στρώμα που δημιουργείται εξομαλύνει ελαφρές γρατσουνιές και προστατεύει τη βαφή από καιρικές επιδράσεις.

Ottime proprietà di tenuta per le superfici verniciate in modo da proteggere dagli agenti atmosferici avversi. Per vernici colorate e metallizzate, nuove o appositamente preparate e per trattare in modo rapido i veicoli nuovi e usati nei concessionari d'auto.

400 ml	12	3039 ¹
400 ml	12	5955 ²²³
400 ml	12	20744 ²¹⁴

Εξαιρετική φροντίδα βαφής για ενδιάμεση εφαρμογή. Τέλεια σφράγιση των βαμμένων επιφανειών από καιρικές συνθήκες. Για απλά και μεταλλικά χρώματα, καινούργια ή κατάλληλα προετοιμασμένα, καθώς και για τη γρήγορη προετοιμασία καινούργιων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε εκθέσεις αυτοκινήτων.



Motorbike Spray multiuso | Motorbike Σπρεϋ Πολλαπλών Χρήσεων

Λυβρifica, dissolve la ruggine e protegge la motocicletta. Favorisce permanentemente il movimento fluido delle parti mobili (ad es. cavi Bowden). Allenta le viti tenacemente arrugginite. Protegge l'intero impianto elettrico. Previene lo stridio. Protegge dalla corrosione e si prende cura delle parti in gomma. Con un eccezionale potere di penetrazione.

Λιπαίνει, διαλύει την σκουριά, προστατεύει και συντηρεί την μοτοσικλέτα. Διατηρεί τα κινούμενα μέρη ευκίνητα όπως π.χ. ντίτζες, μανέτες κ.α.. Χαλαρώνει βίδες που έχουν κολλήσει από την σκουριά. Προστατεύει ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα. Αποτρέπει τους τριγμούς. Προστατεύει από διάβρωση και συντηρεί τα λαστιχένια μέρη. Με άριστη διεισδυτική ικανότητα.

Le eccezionali e versatili caratteristiche permettono un ampio campo di applicazioni in officina, sugli automezzi e sui veicoli a due ruote.

200 ml	12	1513 ¹
200 ml	12	20743 ²¹⁴

Από τις εξαιρετικές και πολύ-πλευρες ιδιότητες προκύπτει ένα ευρύ πεδίο δυνατοτήτων χρήσης για το συνεργείο, τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα.



Motorbike Lubrificante per catene | Motorbike Chain Lube

Grasso per catene completamente sintetico. Estremamente aderente e anti foratura. Eccezionali proprietà di penetrazione e lubrificazione. Particolarmente adatto per le catene a scorrimento veloce. Riduce l'allungamento delle catene e aiuta ad allungarne la vita di servizio. Biodegradabilità (test CEC L-33T-82 in 21 giorni 80%). Effetto ottimale solo se non miscelato. Prima dell'uso si consiglia di pulire la catena con Motorbike Detergente per catene e freni (n. parte 1602).

Συνθετικό γράσο αλυσίδων. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην πρόσφυση και στο νερό. Εξαιρετική συμπεριφορά διείσδυσης και λίπανσης. Ιδιαίτερα κατάλληλο για αλυσίδες γρήγορης περιστροφής. Μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας και φροντίζει για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Βιοδιασπώμενο (τεστ CEC L-33T-82 σε 21 ημέρες > 80%). Ιδανική αποτελεσματικότητα μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη. Πριν από τη χρήση, προτείνουμε τον καθαρισμό της αλυσίδας με Motorbike Καθαριστικό αλυσίδων και φρένων (αρ. ειδ. 1602).

Prima lubrificazione e rilubrificazione di catene di trasmissione. Particolarmente indicato in atmosfere polverose, sporche e corrosive. Per catene sottoposte a forti sollecitazioni e a rotazione rapida con e senza O-ring.

250 ml	12	1508 ¹
250 ml	12	5962 ²²³
250 ml	12	20741 ²¹⁴

Πρώτη λίπανση και λίπανση συντήρησης αλυσίδων μετάδοσης κίνησης. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε σκονισμένο, λερωμένο και διαβρωτικό περιβάλλον. Για υψηλής καταπόνησης και γρήγορης κίνησης αλυσίδες με και χωρίς δακτυλίους κυκλικής διατομής.



Motorbike Detergente interno casco | Motorbike Καθαριστικό Εσωτερικού Κράνους

Pulizia delicata e accurata. Elimina i batteri e assicura un profumo fresco e gradevole. La pellicola protettiva impedisce che lo sporco si riformi rapidamente.

Καθαρίζει σχολαστικά χαρίζοντας ταυτόχρονα προστασία. Καταπολεμά τα βακτηρίδια και φροντίζει για ευχάριστο φρέσκο άρωμα. Το προστατευτικό φιλμ εμποδίζει τη γρήγορη εκ νέου ρύπανση.

Pulizia delicata e accurata di caschi, imbottiture, visiere, rivestimenti, selle, ecc.

300 ml	12	1603 ¹
300 ml	12	5963 ²²³

Σχολαστικός καθαρισμός κράνων, εσωτερικών επενδύσεων κράνων, ζελατίνων, επενδύσεων, σελών κτλ.



Motorbike Detergente per catene e freni | Motorbike Καθαριστικό αλυσίδων και φρένων

Detergente speciale contenente una combinazione di solventi accuratamente selezionati per la pulizia rapida e semplice e lo sgrassamento delle parti strutturali dei veicoli a due ruote.

Ειδικά μελετημένο καθαριστικό με επιλεγμένο συνδυασμό διαλυτικών για γρήγορο, απροβλημάτιστο καθαρισμό και απολίπανση μερών μοτοσικλετών.

Per la pulizia di catene con e senza O/X-ring su veicoli a due ruote e quad.

500 ml	6	1602 ¹
500 ml	6	5964 ²²³
500 ml	6	20742 ²¹⁴

Για τον καθαρισμό αλυσίδων με και χωρίς δακτυλίους κυκλικής διατομής σε δίκυκλα και Quad.



Motorbike Spray per catene bianco | Motorbike Σπρέϊ Αλυσίδας Λευκό

Speciale grasso bianco completamente sintetico. Per una lubrificazione ottimale grazie all'applicazione visibile sulla catena. Resistente all'acqua calda e fredda e agli schizzi d'acqua. Eccellenti proprietà aderenti e antiusura. Riduce l'allungamento delle catene e aiuta ad allungarne la vita di servizio. Eccellenti proprietà di penetrazione e anticorrosive. La lattina da 50 ml può essere riempita con la lattina da 400 ml. Prima dell'uso si consiglia di pulire la catena con Motorbike Detergente per catene e freni (n. parte 1602).

Λευκό, συνθετικό ειδικό γράσο. Για τέλεια λιπανση χάρη στην ορατή εφαρμογή στην αλυσίδα. Με αντοχή σε καυτό και κρύο νερό και στον ψεκασμό νερού. Άριστη ικανότητα πρόσφυσης και προστασία από τη φθορά. Μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Καλή ικανότητα διείσδυσης και καλή αντιδιαβρωτική προστασία. Με το δοχείο 400 ml υπάρχει η δυνατότητα επαναπλήρωσης του δοχείου των 50 ml. Πριν από τη χρήση, προτείνουμε τον καθαρισμό της αλυσίδας με Motorbike Καθαριστικό αλυσίδων και φρένων (αρ. ειδ. 1602).

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Per tutte le catene delle moto ciclette sottoposte a intensi carichi di lavoro e a scorrimento veloce con e senza O/X-ring.

Για όλες τις υψηλής καταπόνησης και γρήγορης κίνησης αλυσίδες μοτοσικλετών με και χωρίς δακτυλίους κυκλικής διατομής.

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

50 ml	24	1592 ⁸
50 ml	24	5980 ²²³
400 ml	12	1591 ¹
400 ml	12	5981 ²²³



Motorbike Trattamento per pelle | Motorbike Φροντίδα Δερμάτων Στολών

Emulsione di alta qualità per la cura e il trattamento di tutte le pelli lisce. Rinnova i colori, protegge e cura la pelle. Dona alle parti trattate una superficie satinata con effetto impregnante. Per la pulizia di superfici molto sporche si consiglia l'uso del detergente universale LIQUI MOLY (n. parte 1653).

Υψηλής ποιότητας γαλάκτωμα φροντίδας για όλα τα λεία δέρματα. Φρεσκάρετε τα χρώματα, προστατεύει και συντηρεί το δέρμα. Οι επιφάνειες εμποτίζονται και παίρνουν μια μεταξένια ματ λάμψη. Για τον καθαρισμό πολύ λερωμένων επιφανειών προτείνουμε το Καθαριστικό γενικής χρήσης LIQUI MOLY (αρ. ειδ. 1653).

Per superfici in pelle liscia come sedute e bisacce da sella. Tute da motociclista ecc.

Για δερμάτινες επιφάνειες από λείο δέρμα όπως π.χ. σέλες, πλαϊνές βαλίτσες, δερμάτινες στολές κτλ.

250 ml	6	1601 ¹
250 ml	12	5965 ²²³



Motorbike Gonfia e ripara | Motorbike Σπρέϊ Επισκευής Ελαστικών

Sigilla e rigonfia i pneumatici a terra. Dopo la riparazione è possibile riprendere il viaggio solo a velocità moderata e il pneumatico va riparato o sostituito alla prima occasione. Per tutti i tipi di pneumatici con e senza camera d'aria. Non utilizzare se la camera d'aria è squarciata, se il pneumatico è sciolto dal cerchio oppure se la copertura esterna presenta dei tagli laterali. **ATTENZIONE:** I sistemi di controllo della pressione all'interno dei pneumatici potrebbero venire danneggiati irrimediabilmente dai solventi contenuti.

Στεγανοποιεί κλαταρισμένα ελαστικά και τα φουσκώνει ξανά. Μετά την επισκευή, η πορεία πρέπει να συνεχίζεται μόνο με μέτρια ταχύτητα και με την πρώτη ευκαιρία να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται το ελαστικό. Για όλους τους τύπους ελαστικών, με και χωρίς σαμπρέλα. Να μην χρησιμοποιείται, εάν έχει σχιστεί η σαμπρέλα, εάν το ελαστικό έχει βγει από τη ζάντα ή εάν έχουν σχιστεί τα πλαϊνά! **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα συστήματα επιτήρησης πίεσης μέσα στο ελαστικό ενδέχεται να καταστραφούν από τους περιεχόμενους διαλύτες.

Per pneumatici di ogni dimensione con e senza camera d'aria per il primo soccorso e il soccorso stradale.

Για όλες τις διαστάσεις ελαστικών με και χωρίς σαμπρέλα για βοήθεια καθ' οδόν.

300 ml	12	1579 ¹
300 ml	12	5982 ²²³



Motorbike Pulisci visiere | Motorbike Καθαριστικό Ζελατίνας

Pulisce e protegge i caschi e le visiere. Antiappannamento attivo per vetro e visori in plastica. A effetto duraturo. Rimuove le macchie di sporco, insetti, olio e silicone. Garantisce una visuale ottima, migliorando anche la sicurezza di guida.

Φροντίζει και καθαρίζει κράνη και ζελατίνες. Αφαιρεί βρωμιές, έντομα, λάδια και σιλικόνες. Παρέχει ενεργή αντιθαμβωτική δράση σε γυάλινες και πλαστικές ζελατίνες. Με δράση μεγάλης διάρκειας. Για πεντακάθαρη ζελατίνα – άριστη ορατότητα και ασφάλεια.

Ideale soprattutto per pulire, proteggere e come antiappannamento del vetro e delle visiere in plastica.

Ειδικό για καθαρισμό, φροντίδα και αντιθαμβωτική προστασία σε γυάλινες και πλαστικές ζελατίνες.

100 ml	12	1571 ¹⁵
100 ml	12	5983 ²²³



Liquido per i freni SL6 DOT 4 | Υγρά Φρένων SL6 DOT 4

Liquido per freni sintetico basato su eteri glicolici e i relativi esteri di acido borico e ha un punto di ebollizione a secco e un punto di ebollizione umido estremamente elevati; in tal modo viene garantita una frenata sicura anche in caso di impieghi di lunga durata e dopo che è stata assorbita una determinata quantità di umidità.

Συνθετικά υγρά φρένων σε βάση αιθέρων γλυκόλης και εστέρων βορικού οξέος. Διαθέτουν υψηλό ξηρό σημείο ζέσεως καθώς και υγρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας έτσι ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης, ασφαλές φρενάρισμα.

Area di utilizzo

Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

500 ml	6	3086	¹⁵
500 ml	6	5984	²²³

Particolarmente adatto per l'impiego in impianti frenanti e sistemi frizione idraulici di auto-veicoli per i quali è prescritto l'uso di un liquido freni sintetico. Ideale per i veicoli equipaggiati con sistemi di sicurezza come ESP/DSC, ABS e/o ASR.

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα πέδησης και συμπλέκτη σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων. Ιδανικό για οχήματα, που είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας όπως ESP/DSC, ABS και/ή ASR.



Liquido per i freni DOT 4 | Υγρά Φρένων DOT 4

Liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poli-glicogeni ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori che impediscono la corrosione di parti metalliche del freno e riducono l'ossidazione a temperature elevate. Il liquido per i freni ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il funzionamento sicuro dei freni è assicurato anche dopo che è stata assimilata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo più lungo. Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la formazione di bollicine di vapore è minimizzata.

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέτουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης.

Ottimamente adatto per l'uso in tutti i sistemi di frenatura a disco e a tamburo e per i sistemi d'aggancio di veicoli per i quali un liquido sintetico per freni è prescritto. Il liquido per i freni è anche ottimamente adatto per l'uso in sistemi di frenatura antibloccaggio.

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε όλα τα συστήματα με δισκόφρενα και ταμπούρα, καθώς και σε συμπλέκτες σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων αυτής της προδιαγραφής. Ιδιαίτερα κατάλληλα και για χρήση σε συστήματα πέδησης με ABS.

250 ml	24	3091	²⁵
250 ml	24	2884	⁴⁴
500 ml	24	3093	²⁶
500 ml	24	2885	⁴⁴
1 l	12	2886	⁴⁴
5 l	4	2887	⁴⁴



Liquido per i freni DOT 4 | Υγρά Φρένων DOT 4

Liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poli-glicogeni ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori che impediscono la corrosione di parti metalliche del freno e riducono l'ossidazione a temperature elevate. Il liquido per i freni ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il funzionamento sicuro dei freni è assicurato anche dopo che è stata assimilata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo più lungo. Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la formazione di bollicine di vapore è minimizzata.

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέτουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης.

Ottimamente adatto per l'uso in tutti i sistemi di frenatura a disco e a tamburo e per i sistemi d'aggancio di veicoli per i quali un liquido sintetico per freni è prescritto. Il liquido per i freni è anche ottimamente adatto per l'uso in sistemi di frenatura antibloccaggio.

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε όλα τα συστήματα με δισκόφρενα και ταμπούρα, καθώς και σε συμπλέκτες σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων αυτής της προδιαγραφής. Ιδιαίτερα κατάλληλα και για χρήση σε συστήματα πέδησης με ABS.

500 ml	6	3085	¹
500 ml	6	5985	²²³
5 l	4	3097	¹
20 l	1	2888	
60 l	1	3098	



Liquido per i freni DOT 5.1 | Υγρά Φρένων DOT 5.1

Liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poli-glicogeni ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori che impediscono la corrosione di parti metalliche del freno e riducono l'ossidazione a temperature elevate. Il liquido per i freni ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il funzionamento sicuro dei freni è assicurato anche dopo che è stata assimilata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo più lungo. Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la formazione di bollicine di vapore è minimizzata.

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέτουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης.

Ottimamente adatto per l'uso in tutti i sistemi di frenatura a disco e a tamburo e per i sistemi d'aggancio di veicoli per i quali un liquido sintetico per freni è prescritto. Il liquido per i freni è anche ottimamente adatto per l'uso in sistemi di frenatura antibloccaggio.

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε όλα τα συστήματα με δισκόφρενα και ταμπούρα, καθώς και σε συμπλέκτες σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων αυτής της προδιαγραφής. Ιδιαίτερα κατάλληλα και για χρήση σε συστήματα πέδησης με ABS.

250 ml	24	3092	²⁵
250 ml	24	5986	⁸⁸
55 l	1	3672	



Brake Fluid Race | Υγρά Φρένων Race

È un liquido per freni sintetico a base di etere glicolico e poliglicoli alchilici. Contiene inibitori che prevengono la corrosione dei componenti metallici dei freni e riducono l'ossidazione alle elevate temperature. Il liquido per freni garantisce elevati punti di ebollizione a umido e a secco. Speciali additivi innocuizzanti dell'umidità aiutano a ridurre al minimo la formazione di bolle di vapore.

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέτουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης.

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Particolarmente adatto per l'impiego in tutti gli impianti di freni a disco e a tamburo e in sistemi di frizione di motocicli per i quali è prescritto l'uso di un liquido freni sintetico. Il liquido freni è ideale anche per l'impiego in impianti frenanti con ABS.

250 ml 24 3679 ²⁹

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε όλα τα συστήματα με δισκόφρενα και ταμπούρα, καθώς και σε συμπλέκτες σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων αυτής της προδιαγραφής. Ιδιαίτερα κατάλληλα και για χρήση σε συστήματα πέδησης με ABS.

LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO | ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ



Coolant Ready Mix RAF12 Plus

Miscela pronta per l'uso a base di etilenglicole con un complesso pacchetto di inibitori (tecnologia OAT) sviluppato appositamente per i moderni motori in alluminio ad alte prestazioni. Il prodotto è senza ammine, nitrati, fosfati e silicati e offre un'eccellente protezione dal gelo, dalla ruggine e dal surriscaldamento. In questo modo si ottiene un funzionamento sicuro del veicolo per l'utilizzo in tutte le stagioni.

Έτοιμο για χρήση μείγμα με βάση την αιθυλενογλυκόλη με σύνθετο πακέτο ανασταλτικών παραγόντων (τεχνολογία OAT), που έχει μελετηθεί ειδικά για σύγχρονους κινητήρες υψηλών επιδόσεων από αλουμίνιο. Το προϊόν δεν περιέχει αμίνες, νιτρώδη, φωσφορικά άλατα καθώς και πυριτικά και παρέχει εξαιρετική προστασία από πάγο, οξειδωση και υπερθέρμανση. Έτσι προκύπτει μια ασφαλής λειτουργία του οχήματος για όλες τις εποχές του έτους.

Per tutti gli impianti di raffreddamento e motori, in particolare per i motori in alluminio ad alte prestazioni, di auto, veicoli industriali, autobus, macchine agricole e unità fisse che richiedono una protezione dell'impianto di raffreddamento di alta qualità.

1 l	12	6924 ¹
5 l	4	8810 ¹
20 l	1	8811 ⁸
200 l	1	8812 ⁸

Για όλα τα συστήματα ψύξης και τους κινητήρες, ιδίως για κινητήρες υψηλών επιδόσεων από αλουμίνιο, σε επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και ανεξάρτητους σταθερούς κινητήρες και συσκευές, που απαιτούν προστασία συστήματος ψύξης τέτοιας ποιότητας.

EQUIPAGGIAMENTO D'OFFICINA | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ



Motorcycle Armadio Olio per Moto per fusti LIQUI MOLY da 20 litri e 1 litro

composto da 3 taniche da 20 litri e 3 confezioni da 6 flaconi VPE da 1 litro di olio per motociclette (a scelta)

- Dimensioni: 950 (altezza) x 630 (larghezza) x 550 (profondità) mm
- Peso: 52 kg
- Colore: Corpo RAL 7016 - Porte 9006.

Motorbike Ερμάριο Λαδιών Μοτοσικλετών για συσκευασίες 20 λίτρων LIQUI MOLY

αποτελείται από 3 κάνιστρα x 20 λίτρα + 3 x 6 ΜΣ φιαλών λαδιών μοτοσικλετών 1 λίτρου (κατ' επιλογή)

- Ύψος 950 mm x Πλάτος 630 mm x Μήκος 550 mm
- Βάρος: 52 kg

Armadio per conservare in maniera chiara e ordinata i diversi tipi di oli per moto con la rispettiva vasca di raccolta integrata.

1 Pz/τεμ. 1 29034

Ερμάριο λαδιών για τακτοποιημένη και καθαρή αποθήκευση λαδιών μοτοσικλετών με ενσωματωμένη λεκάνη συλλογής.

MOTOBIKE



LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY
Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
E-Mail: info@liqui-moly.com
www.liqui-moly.com

Technical Support:
+49 731 1420-871

Si escludono responsabilità
dovute ad errori di stampa.
Salvo modifiche tecniche.

Χωρίς ευθύνη για τυχόν
λάθη εκτύπωσης. Διατηρούμε
το δικαίωμα τεχνικών
τροποποιήσεων.

Con complimenti:
Προτείνονται φιλικά από την:



Qui può trovare l'olio
motore adatto alla Sua
moto!

Εδώ θα βρείτε το σωστό
λάδι κινητήρα για τη
μοτοσικλέτα σας!